

Vue d’ensemble d’éléments 2026

vistaline™

Conseils de commande | Cotes

Commander correctement

Indications à fournir avec la commande


Le traitement de la commande et la production exigent des informations impeccables, car seule une commande précise et claire nous assure un traitement immédiat, sans avoir à poser des questions complémentaires entraînant une perte de temps.

Ci-après, les informations qui doivent figurer sur votre commande :

- Nom du programme et numéro de façade
- Numéro de poignée
- Numéro du perçage
- Numéro du coloris du caisson
- Hauteur de socle et coloris de socle (si cette information n'est pas fournie, nous livrons la hauteur standard de 150 mm)
- Modèle / décor de plan de travail
- Modèle de chants de plan de travail / coloris des chants
- Croquis PdT avec indications des dimensions et indication de rainure et languette
- Modèle du chant extérieur PdT (pour APD) : anguleux ou arrondi
- Modèle de joue / de tablette de recouvrement avec indication du n° de coloris et de l'épaisseur de joues / Couleur de profil bas de joue
- Coloris d'étagère
- Modèle et / ou coloris de verre
- Coloris de volet roulant
- Moulure de finition pour corniche/ profil de cache-lumière avec indication de coloris
- Numéro de référence et / ou désignation abrégée
- Indication du fabricant et désignation de l'élément pour appareils à encastrer
- Numéro de bloc (pour commandes par bloc)
- Croquis du plan horizontal avec indications des dimensions à l'échelle 1:20
- Veuillez noter les fabrications sur mesure au milieu du plan d'implantation

Croquis coté pour joues

Les joues de fin de ligne pour éléments bas, buffets et éléments hauts sont livrées en série avec un profil bas de joue.
Le profil bas de joue est inclus dans le prix et il est disponible en : 014 Aspect inox, 010 Noir.
Si aucun coloris n'est spécifié à la commande, la version 014 Aspect inox est livrée.



La hauteur de la joue est raccourcie de la hauteur intérieure du profilé et calculée comme suit :

hauteur de caisson
+ hauteur de socle
- 8 mm de profilé intérieur du profilé bas
= Hauteur du matériau


La nouvelle hauteur de socle de 20 mm

Pour compléter la collection 2026, Vistaline propose une hauteur de socle de 20 mm. Pour des raisons ergonomiques, la hauteur de socle de 20 mm ne doit pas être utilisée dans les zones dites actives de la cuisine (cuisson, évier, réfrigération, meuble avec électroménager).

Éléments bas


Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 720 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

Éléments bas




Élément bas
1 porte d'un seul tenant,
1 étagère

UD 20/30/40/45/50/60 cm




Élément bas
1 porte chevillée,
1 étagère

U 20/30/40/45/50/60 cm




Élément bas
2 portes d'un seul tenant,
1 étagère

UD 80/90/100/120 cm




Élément bas
2 portes chevillées,
1 étagère

U 80/90/100/120 cm




Élément bas
1 tiroir,
1 porte,
1 étagère

US 30/40/45/50/60 cm




Élément bas
2 tiroirs,
2 portes,
1 étagère

US 80/90/100/120 cm




Élément bas
1 tiroir,
2 portes,
1 étagère

USG 80/90/100/120 cm




Rangement coulissant
2 coulissants,
1 tiroir intérieur

UI2DA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Rangement coulissant
1 tiroir,
2 coulissants

UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Rangement coulissant
2 tiroirs,
1 coulissant


UD2SA 50/60/80/90/100/120 cm



Élément bas à tiroirs
3 tiroirs,
1 coulissant

U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Éléments bas



Rangement coulissant
1 coulissant,
1 façade d'un seul tenant,
2 boîtes métalliques avec
tapis antidérapants


UAMD 20/30 cm



Élément bas étagères
2 étagères fixes,
profondeur latérale : 582 mm


UR 15/20/30/40/45/50/60 cm

Élément bas d'angle




Élément bas d'angle
2 portes d'un seul tenant,
angle d'ouverture de 165°,
1 étagère

UDTE 80/90 cm




Élément bas d'angle
2 portes chevillées,
angle d'ouverture de 165°,
1 étagère

UTE 80/90 cm




Élément d'angle
à tourniquet
2 façades d'un seul tenant,
Hauteur de caisson : 750 mm,
1 tourniquet avec
2 plateaux en bois et barre
métallique, rotation de 360°,
étagère supérieure
réglable en hauteur

UEDK 80/90 cm




Élément d'angle
à tourniquet
2 façades chevillées,
Hauteur de caisson : 750 mm,
1 tourniquet avec
2 plateaux en bois et barre
métallique, rotation de 360°,
étagère supérieure
réglable en hauteur

UEK 80/90 cm



Élément d'angle
en diagonale
1 porte d'un seul tenant,
1 étagère

UED 80/90 cm



Élément d'angle
en diagonale
1 porte chevillée,
1 étagère


UE 80/90 cm

Éléments demi-angle




UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60

Élément bas d'angle
1 porte d'un seul tenant,
1 étagère, 1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60

Élément bas d'angle
1 tiroir, 1 porte,
1 étagère,
1 fileur d´angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60

Élément bas d'angle avec
plateaux pivotants
1 porte d'un seul tenant,
2 tablettes pivotantes en bois
avec barre métallique,
réglable en hauteur,
1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60

Élément bas d'angle avec
plateaux pivotants
1 tiroir,
1 porte,
2 tablettes pivotantes en bois
avec barre métallique,
réglable en hauteur,
1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm



UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60

Élément bas d'angle avec
plateaux pivotants
1 porte chevillée,
2 tablettes pivotantes en bois
avec barre métallique,
réglables en hauteur,
1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




MP-GS

Supplément de prix pour
retour sur fileurs
sur les fileurs et les éléments
bas d'angle, partie latérale
en matériau de caisson,
en hauteur de caisson,
avec 2 pieds de socle pour
pose sur place,
profondeur de caisson : 561 mm

Éléments bas

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 720 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm


Fileurs d'angle



UPE
UPE-V

Fileur d'angle
Finition façade d'un seul tenant, 70 x 70 mm,
Dimension prévue : 650 x 650 mm

comme ci-dessus, mais **variable** de 50 à 170 mm,
Dimension prévue : 630 - 750 mm
1ère cote = à gauche /
2ème cote = à droite



MP-GS


Supplément de prix pour retour sur fileurs
sur les fileurs et les éléments bas d'angle, partie latérale en matériau de caisson, en hauteur de caisson, avec 2 pieds de socle pour pose sur place, profondeur de caisson : 561 mm

Fileurs / Habillages




UPK 10/20 cm

Fileur
Finition caisson, 720 mm de hauteur, joint d'étanchéité en U pour raccord mural, largeur : 100 / 200 mm




UPD 20 cm

Fileur de façade
Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm



RK-72


Habillage de dos
16 mm d'épaisseur, 720 mm de hauteur, largeur : 250 - 2000 mm, disponible dans tous les décors de caisson et de PdT du groupe de décors 1, fixation Vario-Clip, pour décor bois, veinage vertical



RKS-72

comme ci-dessus,
mais hauteur continue, profil bas inclus :
hauteur de socle 70 mm : 810 mm
hauteur de socle 100 mm : 840 mm
hauteur de socle 150 mm : 890 mm
hauteur de socle 200 mm : 940 mm


Coloris de profilé bas disponibles :
010 Noir
014 Aspect acier inox



RFD-72
30/40/45/50/60/80/90 cm


Habillage de dos
finition façade d'un seul tenant, 720 mm de hauteur, fixation par clips Vario, sans perçage

Éléments bas four




HU 60 cm

Élément bas four
1 bandeau fixe, partie latérale : 202 mm de profondeur, dimension d'encastrement : 591 mm



HUB 60 cm

Élément bas four
1 bandeau fixe, dimension d'encastrement : 598 mm



HUS 60 cm

Élément bas four
1 tiroir en matière plastique, volume 16 l, dimensions intérieures : 485 x 480 x 68 mm dimension d'encastrement : 598 mm

Éléments bas pour plaque de cuisson



KD60 60 cm

Élément pour plaque de cuisson
1 bandeau intérieur, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique, 1 porte, 1 étagère



K60 60 cm

Élément pour plaque de cuisson
1 bandeau fixe, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique, 1 porte, 1 étagère




KS60 60 cm

Élément pour plaque de cuisson
1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson, 1 porte, 1 étagère



KS2A
60/80/90/100/120 cm


Élément pour plaque de cuisson
1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson, 2 coulissants



KD2A
60/80/90/100/120 cm


Élément pour plaque de cuisson
1 bandeau intérieur, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique, 2 coulissants

Sous-éviers




SPUD 40/45/50/60 cm

Sous-évier
1 bandeau intérieur, 1 porte d'un seul tenant




SPU 40/45/50/60 cm

Sous-évier
1 bandeau fixe, 1 porte




SPUD 80/90/100/120 cm

Sous-évier
2 bandeaux intérieurs, 2 portes d'un seul tenant




SPU 80/90/100/120 cm

Sous-évier
2 bandeaux fixes, 2 portes




SPUAD
40/45/50/60 cm

Sous-évier
1 bandeau intérieur, 1 façade d'un seul tenant, avec poignée centrée, sans rails coulissants et perçages




SPUA 40/45/50/60 cm

Sous-évier
1 bandeau fixe, 1 façade avec poignée centrée, sans rails coulissants et perçages




SPUDA-AK
45/50/60 cm




Sous-évier Separato-K
1 bandeau fixe, 1 coulissant, 500 mm de profondeur, avec **système de tri de déchets Separato-K** avec couvercle extensible, 1 x 18 et 2 x 8 litres, 500 mm de largeur : avec 1 rangement latéral, 600 mm de largeur : avec 2 rangements latéraux, 1 couvercle bio (pour toutes les largeurs)

Portes pour électroménager intégré




GSB 45/60 cm

Façade de porte
pour lave-vaisselle intégré, sans poignée



GSBD*-I 45/60 cm

Façade de porte d'un seul tenant
pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants




GSB*-I 45/60 cm

Façade de porte chevillée
pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants

XL-Éléments bas

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 792 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

XL-Éléments bas




XL-Élément bas
1 porte d'un seul tenant,
2 étagères

UD*-X 20/30/40/45/50/60 cm




XL-Élément bas
1 porte chevillée,
2 étagères

U*-X 20/30/40/45/50/60 cm




XL-Élément bas
2 portes d'un seul tenant,
2 étagères

UD*-X 80/90/100/120 cm




XL-Élément bas
2 portes chevillées,
2 étagère

U*-X 80/90/100/120 cm




XL-Élément bas
1 tiroir,
1 porte,
1 étagère

US*-X 30/40/45/50/60 cm




XL-Élément bas
2 tiroirs,
2 portes,
1 étagère

US*-X 80/90/100/120 cm




XL-Élément bas
1 tiroir,
2 portes,
1 étagère

USG*-X 80/90/100/120 cm




Rangement coulissant
2 coulissants,
1 tiroir intérieur

UI2DA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120




XL-Rangement coulissant
1 tiroir,
2 coulissants

UA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Rangement coulissant
2 tiroirs,
1 coulissant


UD2SA*-X 80/90/100/120 cm cm



XL-Élément bas à tiroirs
3 tiroirs,
1 coulissant

U3SA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

XL-Éléments bas



XL-Rangement coulissant
1 coulissant,
1 façade d'un seul tenant,
2 boîtes métalliques avec
tapis antidérapants


UAMD*-X 20/30 cm



XL-Élément bas étagères
2 étagères fixes,
profondeur latérale : 582 mm


UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm

XL-Élément bas d'angle




XL-Élément bas d'angle
2 portes d'un seul tenant,
angle d'ouverture de 165°,
2 étagères

UDTE*-X 80/90 cm




XL-Élément bas d'angle
2 portes chevillées,
angle d'ouverture de 165°,
2 étagères

UTE*-X 80/90 cm




XL-Élément d'angle à tourniquet
2 façades d'un seul tenant,
Hauteur d'armoire : 822 mm,
1 tourniquet avec 2 plateaux
en bois et barre métallique,
rotation à 360°,
plateau supérieur réglable
en hauteur

UEDK*-X 80/90 cm




XL-Élément d'angle à tourniquet
2 façades d'un seul tenant,
Hauteur d'armoire : 822 mm,
1 tourniquet avec 2 plateaux
en bois et barre métallique,
rotation à 360°,
plateau supérieur réglable
en hauteur

UEK*-X 80/90 cm



XL-Élément d'angle en diagonale
1 porte d'un seul tenant,
2 étagères

UED*-X 80/90 cm



XL-Élément d'angle en diagonale
1 porte chevillée,
2 étagères


UE*-X 80/90 cm

XL-Éléments demi-angle




UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X

XL-Élément bas d'angle
1 porte d'un seul tenant,
2 étagères, 1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X

XL-Élément bas d'angle
1 tiroir,
1 porte,
1 étagère, 1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X

XL-Élément bas d'angle avec plateaux pivotants
1 porte d'un seul tenant,
2 plateaux pivotants en bois avec
main-courante métallique,
réglables en hauteur,
1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X

XL-Élément bas d'angle avec plateaux pivotants
1 tiroir,
1 porte,
2 plateaux pivotants en bois avec
main-courante métallique,
réglables en hauteur,
1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm



UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X

XL-Élément bas d'angle avec plateaux pivotants
1 porte chevillée,
2 plateaux pivotants en bois avec
main-courante métallique,
réglables en hauteur,
1 fileur d'angle
Largeurs de caisson :
900, 1000 mm
Dimensions prévues (variable) :
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




MP-GS

Supplément de prix pour retour sur fileurs
sur les fileurs et les éléments
bas d'angle, partie latérale
en matériau de caisson,
en hauteur de caisson,
avec 2 pieds de socle pour
pose sur place,
profondeur de caisson : 561 mm

XL-Éléments bas

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 792 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm


XL-Fileurs d'angle



UPE-X
UPE-V-X

XL-Fileur d'angle
Finition façade d'un seul tenant, 70 x 70 mm,
Dimension prévue : 650 x 650 mm


comme ci-dessus, mais **variable** de 50 à 170 mm,
Dimension prévue : 630 - 750 mm
1ère cote = à gauche /
2ème cote = à droite



MP-GS


Supplément de prix pour retour sur fileurs
sur les fileurs et les éléments bas d'angle, partie latérale en matériau de caisson, en hauteur de caisson, avec 2 pieds de socle pour pose sur place, profondeur de caisson : 561 mm

XL-Fileurs / Habillages




UPK*-X 10/20 cm

XL-Fileur de meuble bas
Finition caisson, 792 mm de haut, joint d'étanchéité en U pour raccord mural, largeur : 100 / 200 mm




UPD*-X 20 cm

XL-Fileur de façade
Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm



RK-79




RKS-79

XL-Habillage de dos
16 mm d'épaisseur, 792 mm de hauteur, largeur : 250 - 2000 mm, disponible dans tous les décors de caisson et de PdT du groupe de décors 1, fixation Vario-Clip, pour décor bois, veinage vertical

comme ci-dessus,
mais hauteur continue, profil bas inclus :
hauteur de socle 70 mm : 882 mm
hauteur de socle 100 mm : 912 mm
hauteur de socle 150 mm : 962 mm
hauteur de socle 200 mm : 1012 mm


Coloris de profilé bas disponibles :
010 Noir
014 Aspect acier inox



RFD*-79
30/40/45/50/60 cm


XL-Habillage dos
finition façade d'un seul tenant, 789 mm de haut, fixation par clips Vario, sans perçage

XL-Éléments bas four



HUB-X 60 cm

XL-Élément bas four
1 bandeau fixe,
hauteur d'encastrement : 595 mm



HUS*-X 60 cm

XL-Élément bas four
1 tiroir en plastique, contenu 16 l,
dimensions intérieures : 485 x 480 x 68 mm
hauteur d'encastrement : 595 mm

XL-Éléments bas pour plaque de cuisson



KD60-X 60 cm

XL-Élément pour plaque de cuisson
1 bandeau fixe,
1 panneau de construction pour l'isolation thermique,
1 porte, 2 étagères



K60-X 60 cm

XL-Élément pour plaque de cuisson
1 bandeau fixe,
1 panneau de construction pour l'isolation thermique,
1 porte, 1 étagère




KS60-X 60 cm

XL-Élément pour plaque de cuisson
1 tiroir,
1 panneau d'écartement pour table de cuisson,
1 porte, 1 étagère



KS2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Élément pour plaque de cuisson
1 tiroir,
1 panneau d'écartement pour table de cuisson,
2 coulissants



KD2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Élément pour plaque de cuisson
1 bandeau intérieur,
1 panneau de construction pour l'isolation thermique,
2 coulissants

XL-Portes pour électroménager intégré



GSBD*-I-X 45/60 cm


XL-Façade de porte d'un seul tenant
pour lave-vaisselle tout intégrable, réfrigérateurs et congélateurs sousplan avec coulissants, distanceurs compris



GSB*-I-X 45/60 cm

XL-Façade de porte chevillée
pour lave-vaisselle tout intégrable, réfrigérateurs et congélateurs sousplan avec coulissants, distanceurs compris

XL-Sous-éviers




SPUD*-X 40/45/50/60 cm

XL-Élément sous-évier
1 bandeau intérieur,
1 porte d'un seul tenant




SPU*-X 40/45/50/60 cm

XL-Élément sous-évier
1 bandeau fixe,
1 porte



SPUD*-X 80/90/100/120 cm

XL-Élément sous-évier
2 bandeaux intérieurs,
2 portes d'un seul tenant



SPU*-X 80/90/100/120 cm

XL-Élément sous-évier
2 bandeaux fixes,
2 portes



SPUAD*-X
40/45/50/60 cm

XL-Élément sous-évier
1 bandeau intérieur,
1 façade d'un seul tenant, avec poignée centrée,
sans rails coulissants
et perçages




SPUA*-X 40/45/50/60 cm

XL-Élément sous-évier
1 bandeau fixe,
1 façade avec poignée centrée,
sans rails coulissants
et perçages




SPUDA-AK*-X
45/50/60 cm



XL-Élément sous-évier Separato-K
1 bandeau intérieur,
1 coulissant, 500 mm de profondeur,
avec **système de tri des déchets Separato-K**
avec couvercle extensible,
1 x 18 et 2 x 8 litres,
500 mm de large :
avec 1 rangement latéral,
600 mm de large : avec 2 rangements latéraux,
1 couvercle bio (pour toutes les largeurs)


Plans de travail | Habillages de crédence

Plans de travail



APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm


Plans de travail APN avec chant N
chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit.
Prix linéaire par 100 mm, facturation pour chaque 100 mm entamés.
Longueurs maximales :
Groupe de décor 1 : 5100 mm,
Groupe de décor 2 (décors Xtra) : 4000 mm
Prière de spécifier le n° de coloris du décor à la commande.



APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm


Plans de travail APD avec chant décor
devant et sur le côté avec chant décor droit,
1,5 mm d'épaisseur.
Prix linéaire par 100 mm, facturation pour chaque 100 mm entamés.
Longueurs maximales :
Groupe de décor 1 : 5100 mm,
Groupe de décor 2 (décors Xtra) : 4000 mm
Prière de spécifier le n° de coloris du décor et du chant à la commande.

Façonnages sur PDT



AP-R

Supplément de prix pour angles extérieurs et intérieurs arrondis avec rayons différents du rayon standard



APN-A
APN-AS
APD-A

Supplément de prix pour chanfreinages
sur plans de travail et tables avec finition de chants




AP-NF

Assemblage par rainure et languette
pour angles de plan de travail ou allonges,
avec ferrures vissables, languettes et colle hydrofuge

o. Abb.

AP-AUS

Découpes pour plaques de cuisson, éviers ou grilles de ventilation



AP-IEK

Supplément de prix pour les modèles carrés de l'angle intérieur
sur plans de travail et tables avec bord décoratif.

Habillages de crédence



NV 54
NV 70

Habillage de crédence
recouvert des deux côtés,
16 mm d'épaisseur,
sens de structure horizontal
placage des chants sur tout le pourtour,
Largeur : 250 - 2580 mm
Hauteur :
NV54 pour crédence sous élément haut
NV70 pour crédence sous hottes aspirantes

Prix par 100 mm entamés.

NV 203

Habillages de crédence comme ci-dessus, **mais avec des dimensions divergentes selon le croquis**
max. 2580 mm de largeur,
2030 mm de hauteur,
la 1ère dimension est le sens du fil du bois, placage des chants sur tout le pourtour.
Prix minimum : 0,5 m²,
dimensions minimales :
250 x 200 mm,
facturation au m².

Accessoires pour habillages de crédence



NPUK 500


Profil de recouvrement en matière plastique aspect translucide
pour habillage de crédence ou habillage de dos,
16 mm d'épaisseur,
autocollant,
5000 mm de longueur



WAPN
200/400/500 cm

Joint-déco pour planification continue avec habillages de crédence
Profil en matière plastique en 2 parties avec lèvre d'étanchéité, un profil d'étanchéité vertical inclus
Dimensions : 25 mm de hauteur, 25 mm de profondeur,
la livraison s'effectue sous la forme de marchandise en barres.


Disponible en :
014 Aspect inox, 010 Noir



WAPN-Z

Sachet accessoires WAPN
destiné au joint-déco WAPN en matière plastique
composé de :
4 x angles intérieurs 90° /
2 x angles intérieurs 135°
2 x angles extérieurs 90°
2 x jeux de capuchons obturateurs pour joint-déco WAPN
2 x jeu de capuchons obturateurs pour habillage de crédence


Disponible en :
014 Aspect inox, 010 Noir



NKPU 200 / 400

Profil de crédence inférieur Profil aluminium en 2 parties, avec profil d'étanchéité
pour les habillages de crédences et de dos ou en tant que joint déco, dimensions :
17 mm de haut,
20 mm de profondeur

Disponible en :
014 Aspect inox, 010 Noir



NKPO 200 / 400

Profil de crédence supérieur Profil aluminium, Aspect acier inox
pour habillages de crédence inclut 1 jeu de capuchons obturateurs (gauche / droite)
dimensions :
16 mm de haut,
16 mm de profondeur



NKP-Z

Sachet accessoires NKP
convient au joint déco NKPU

Disponible en :
014 Aspect inox, 010 Noir




NKP-EK

1 jeu de capuchons obturateurs
convient au profil aluminium pour habillage de crédence NKPO


Joues | Tablettes de recouvrement | Étagères murales

Joues pour éléments bas



UWA 10/16/25/50 mm

Joue de fin de ligne
profil de fond en
014 Aspect inox inclus ou
010 Noir,
profondeur : 583 mm
Hauteur de socle 70 mm :
790 mm
Hauteur de socle 100 mm :
820 mm
Hauteur de socle 150 mm :
870 mm
Hauteur de socle 200 mm :
920 mm




UWR 10/16/25/50 mm

Joue pour agencement
profondeur : 250 à 1166 mm,
recouvert de chant sur les
deux côtés, profil de fond en
014 Aspect inox inclus ou
010 Noir


Hauteur de socle 70 mm :
790 mm
Hauteur de socle 100 mm :
820 mm
Hauteur de socle 150 mm :
870 mm
Hauteur de socle 200 mm :
920 mm

XL-Joues pour éléments bas



UWA*-X 10/16/25/50 mm

XL-Joue de fin de ligne
profil de fond en
014 Aspect inox inclus ou
010 Noir
profondeur : 583 mm
Hauteur de socle 70 mm :
862 mm
Hauteur de socle 100 mm :
892 mm
Hauteur de socle 150 mm :
942 mm
Hauteur de socle 200 mm :
992 mm




UWR*-X 10/16/25/50 mm

XL-Joue pour agencement
profondeur : 250 à 1166 mm,
recouvert de chant sur les
deux côtés, profil de fond en
014 Aspect inox inclus ou
010 Noir

Hauteur de socle 70 mm :
862 mm
Hauteur de socle 100 mm :
892 mm
Hauteur de socle 150 mm :
942 mm
Hauteur de socle 200 mm :
992 mm

Étagères murales



WB25 30/40/45/50/55/
60/65/70/80/90/
100/110/120 cm

Étagère enfichée murale,
25 mm d'épaisseur
Finition caisson, chant en
polymère continu,
255 mm de profondeur,
supports invisibles inclus




VB16 100 cm

Étagère murale avec
porte-étagères,
16 mm d'épaisseur
255 mm de profondeur,
chant en polymère sur toute
la périphérie, **disponible en**
largeurs de 250 mm
à 1000 mm, y compris
2 porte-étagères VBH5

VB16 258 cm

Étagère murale avec
porte-étagères
comme ci-dessus,
mais disponible en
largeurs de
1001 mm à 2580 mm,
inclut 4 porte-étagères VBH5

Coloris de porte-étagères
disponibles :
010 Noir
014 Aspect acier inox




VB25 100 cm

Étagère murale avec
porte-étagères,
25 mm d'épaisseur
255 mm de profondeur,
chant en polymère sur toute
la périphérie, **disponible en**
largeurs de 250 mm
à 1000 mm, y compris 2
porte-étagères VBH5

VB25 258 cm

Étagère murale
avec porte-étagères
comme ci-dessus,
mais disponible en
largeurs de
1001 mm à 2580 mm,
inclut 4 porte-étagères VBH5

Coloris de porte-étagères
disponibles :
010 Noir
014 Aspect acier inox



VB50 100 cm


Étagère murale avec
porte-étagères,
50 mm d'épaisseur
255 mm de profondeur,
chant en polymère sur toute
la périphérie, **disponible en**
largeurs de 250 mm
à 1000 mm, y compris 2
porte-étagères VBH5

VB50 258 cm

Étagère murale avec
porte-étagères
comme ci-dessus,
mais disponible en
largeurs de
1001 mm à 2580 mm,
inclut 4 porte-étagères VBH5


Coloris de porte-étagères
disponibles :
010 Noir
014 Aspect acier inox

Joues pour éléments haut




WW 10/16/25/50 mm **-36**

Joue finale /
intermédiaire
pour éléments hauts,
hauteur 360 mm
profondeur : 372 mm,
hauteur : 360 mm




WW 10/16/25/50 mm **-58**

Joue finale /
intermédiaire
pour éléments hauts,
hauteur 576 mm
profondeur : 372 mm,
hauteur : 576 mm




WW 10/16/25/50 mm **-1**

Joue finale /
intermédiaire
pour éléments hauts,
hauteur 1
profondeur : 372 mm,
hauteur : 720 mm



WW 10/16/25/50 mm **-2**


Joue finale /
intermédiaire
pour éléments hauts,
hauteur 2
profondeur : 372 mm,
hauteur : 792 mm



WW 10/16/25/50 mm **-3**


Joue finale /
intermédiaire
pour éléments hauts,
hauteur 3
profondeur : 372 mm,
hauteur : 864 mm

Tablettes de recouvrement




ADB10 38/59/117 cm

Tablette de recouvrement,
10 mm d'épaisseur,
pour colonnes et
demi-colonnes
recouvert des deux côtés,
devant et sur le côté avec un
chant en polymère,
longueur : 250 - 2580 mm




ADB16 38/59/117 cm

Tablette de recouvrement,
16 mm d'épaisseur,
pour colonnes et
demi-colonnes
recouvert des deux côtés,
devant et sur le côté avec un
chant en polymère,
longueur : 250 - 2580 mm



ADB25 38/59/117 cm

Tablette de recouvrement,
25 mm d'épaisseur,
pour colonnes et
demi-colonnes
recouvert des deux côtés,
devant et sur le côté avec un
chant en polymère,
longueur : 250 - 2580 mm



ADB50 38/59/117 cm

Tablette de recouvrement,
50 mm d'épaisseur,
pour colonnes et
demi-colonnes
recouvert des deux côtés,
devant et sur le côté avec un
chant en polymère,
longueur : 250 - 2580 mm

Zeile sehr eng. Ggf. de hauteur Abkürzen

Zeile sehr eng. Ggf. de hauteur Abkürzen


Demi-colonnes - 1532 / 1582 / 1612 / 1662 / 1712 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 1512 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

XL-Demi-colonnes - 1604 / 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 1584 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

Demi-colonnes



Demi-colonne
2 portes,
1 étagère fixe,
3 étagères

H 30/40/50/60 cm


XL-Demi-colonnes



XL-Demi-colonne
2 portes,
1 étagère fixe,
3 étagères

H*-X 30/40/50/60 cm

Éléments pour fours



Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
1 porte chevillée,
1 étagère

GOS


XL-Éléments pour fours



XL-Demi-colonne four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
1 porte,
2 étagères

GDOS-X


Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 880 mm



Armoire réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 porte d'électroménager,
2 coulissants

G88A


XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 880 mm



XL-Demi-colonne réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 porte d'électroménager,
2 coulissants

G88A-X


Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1230 mm



Armoire réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 tiroir

G123S


XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1230 mm



XL-Demi-colonne réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 coulissant

G123A-X


Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager,

G145


XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



XL-Demi-colonne réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1450 mm
2 portes d'électroménager

G145-X


Fileurs



Fileur
Finition caisson,
1512 mm de haut,
joint d'étanchéité en U
pour raccord mural,
largeur : 230 mm

HPK20 20 cm

XL-Fileurs



XL-Fileur
Finition caisson,
1584 mm de haut,
joint d'étanchéité en U
pour raccord mural,
largeur : 230 mm

HPK20-X 20 cm

Armoires, hauteur 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2016 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

Armoires



Armoire de rangement
3 portes,
2 étagères fixes,
4 étagères

H*-1 30/40/50/60 cm



Armoire de rangement
2 portes,
1 étagère fixe,
4 étagères

HDV*-1 30/40/50/60 cm



Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
5 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HA*-1 30/40 cm




Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
5 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HDA*-1 30/40 cm



Armoire à balais et rangement
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
1 système grille de rangement métallique,
2 paniers pour produits d'entretien,
1 système d'étagères métallique,
1 accroche-tuyau pour aspirateur,
2 barres à crochets

HB*-1 40/50/60 cm



Armoire
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
5 coulissants intérieurs


HI*-1 40/50/60 cm

Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact




Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
2 étagères

GO-1




Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 étagères

GOS-1




Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 coulissants

GOS2A-1




Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 étagère

GMO-1




Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 coulissant

GMOA-1



Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 abattant,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
1 porte,
1 étagère


GLO-1



Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 abattant,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
2 coulissants


GLO2A-1

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm




Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
2 étagères

G88-1



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 abattant,
1 porte d'électroménager,
1 porte,
1 étagère


GD88-1



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 porte,
1 étagère,
1 porte d'électroménager,
2 coulissants


G88A-1

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm




Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte d'électroménager,
1 porte,
1 étagère

G123-1



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 coulissant

G123A-1




Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager pour partie congélation,
1 porte d'électroménager pour partie réfrigération

G123G-1

Armoires, hauteur 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm de hauteur


Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2016 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



G145A-1


Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte d'électroménager pour compartiment congélation,
1 porte d'électroménager pour compartiment congélation,
1 coulissant



G145-1

Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager


Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1940 mm



GD194-1


Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1580 - 1940 mm
2 portes d'électroménager

Fileurs / Habillages



HPK20-1 20 cm

Fileur
Finition caisson,
2016 mm de haut,
joint d'étanchéité en U pour raccord mural,
largeur : 230 mm



HPD20-1 20 cm


Fileur de façade
Finition façade d'un seul tenant,
largeur : 200 mm



XL-Armoires, hauteur 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de hauteur


Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2088 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

XL-Armoires




XL-Armoire de rangement
3 portes,
2 étagères fixes,
4 étagères

H*-1X 30/40/50/60 cm




XL-Armoire de rangement
2 portes,
1 étagère fixe,
5 étagères

HDV*-1X 30/40/50/60 cm




XL-Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
6 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HA*-1X 30/40 cm




XL-Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
6 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HDA*-1X 30/40 cm



XL-Armoire à balais et rangement
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
1 système grille de rangement métallique,
2 paniers pour produits d'entretien,
1 système d'étagères métallique,
1 accroche-tuyau pour aspirateur,
2 barres à crochets

HB*-1X 40/50/60 cm



XL-Armoire
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
5 coulissants intérieurs


HI*-1X 40/50/60 cm

XL-Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact




XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
3 étagères

GO-1X



XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 étagères

GOS-1X




XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 coulissants

GOS2A-1X



XL-Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 étagère

GMO-1X




XL-Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 coulissant

GMOA-1X



XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 abattant,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
1 porte,
1 étagère


GLO-1X



XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 abattant,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
2 coulissants


GLO2A-1X

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm




XL-Armoire réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte électroménager,
2 étagères

G88-1X



XL-Armoire réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 abattant,
1 porte électroménager,
1 porte,
2 étagères


GD88-1X



XL-Armoire réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 porte,
1 étagère,
1 porte d'électroménager,
2 coulissants


G88A-1X

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm




XL-Armoire réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte électroménager,
1 porte,
1 étagère

G123-1X



XL-Armoire réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 bandeau intérieur,
1 porte électroménager,
1 coulissant

G123A-1X




XL-Armoire réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager pour compartiment congélation,
1 porte d'électroménager pour espace réfrigération

G123G-1X

XL-Armoires, hauteur 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de hauteur


Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2088 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



XL-Armoire réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager


G145-1X



XL-Armoire réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte d'électroménager pour compartiment congélation,
1 porte électroménager pour partie réfrigération,
1 coulissant

G145A-1X


XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1940 mm



XL-Armoire réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1580 - 1940 mm
2 portes d'électroménager


GD194-1X

XL-Fileurs / Habillages



XL-Fileur
Finition caisson,
2088 mm de haut,
joint d'étanchéité en U pour raccord mural,
largeur : 230 mm

HPK20-1X 20 cm



XL-Fileur de façade
Finition façade d'un seul tenant,
largeur : 200 mm


HPD20-1X 20 cm



Armoires, hauteur 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2088 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

Armoires




Armoire de rangement
3 portes,
2 étagères fixes,
4 étagères

H*-2 30/40/50/60 cm




Armoire de rangement
2 portes,
1 étagère fixe,
4 étagères

HDV*-2 30/40/50/60 cm




Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
6 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HA*-2 30/40 cm




Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
6 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HDA*-2 30/40 cm



Armoire à balais et rangement
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
1 système grille de rangement métallique,
2 paniers pour produits d'entretien,
1 système d'étagères métallique,
1 accroche-tuyau pour aspirateur,
2 barres à crochets


HB*-2 40/50/60 cm



Armoire
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
5 coulissants intérieurs


HI*-2 40/50/60 cm

Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact




Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
2 étagères

GO-2




Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 étagères

GOS-2




Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 coulissants

GOS2A-2




Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 étagère

GMO-2




Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 coulissant

GMOA-2



Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
1 étagère


GLO-2



Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
2 coulissants


GLO2A-2

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm




Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
2 étagères

G88-2



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
1 étagère


GD88-2



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 porte,
1 étagère,
1 porte d'électroménager,
2 coulissants


G88A-2

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm




Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 abattant,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 porte,
1 étagère

G123-2



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 coulissant

G123A-2




Armoire réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager pour partie congélation,
1 porte d'électroménager pour partie réfrigération

G123G-2

Armoires, hauteur 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de hauteur


Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2088 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager


GD145-2



Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager

G145-2


Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1940 mm



Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1780 mm
1 abattant,
2 portes d'électroménager


GD178-2

Fileurs / Habillages



Fileur
Finition caisson,
2088 mm de haut,
joint d'étanchéité en U pour raccord mural,
largeur : 230 mm

HPK20-2 20 cm



Fileur de façade
Finition façade d'un seul tenant,
largeur : 200 mm


HPD20-2 20 cm



XL-Armoires, hauteur 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2160 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

XL-Armoires




XL-Armoire de rangement
3 portes,
2 étagères fixes,
4 étagères

H*-2X 30/40/50/60 cm




XL-Armoire de rangement
2 portes,
1 étagère fixe,
5 étagères

HDV*-2X 30/40/50/60 cm




XL-Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
6 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HA*-2X 30/40 cm




XL-Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
6 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HDA*-2X 30/40 cm



XL-Armoire à balais et rangement
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
1 système grille de rangement métallique,
2 paniers pour produits d'entretien,
1 système d'étagères métallique,
1 accroche-tuyau pour aspirateur,
2 barres à crochets

HB*-2X 40/50/60 cm



XL-Armoire
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
5 coulissants intérieurs


HI*-2X 40/50/60 cm

XL-Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact




XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
3 étagères

GO-2X




XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 étagères

GOS-2X




XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 coulissants

GOS2A-2X




XL-Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 étagère

GMO-2X




XL-Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 bandeau de compensation fixe,
2 coulissants

GMO2A-2X



XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
1 étagère


GLO-2X



XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
2 coulissants


GLO2A-2X

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm




XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
2 étagères

G88-2X



XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
2 étagères


GD88-2X



XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 porte,
1 étagère,
1 porte d'électroménager,
2 coulissants


G88A-2X

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm




XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 abattant,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 porte,
1 étagère

G123-2X



XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 coulissant

G123A-2X




XL-Armoire réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager pour partie congélation,
1 porte d'électroménager pour partie réfrigération

G123G-2X

XL-Armoires, hauteur 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de hauteur


Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2160 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



XL-Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager


GD145-2X



XL-Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager

G145-2X


XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1940 mm



XL-Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1780 mm
1 abattant,
2 portes d'électroménager


GD178-2X

XL-Fileurs / Habillages



XL-Fileur
Finition caisson,
2160 mm de haut,
joint d'étanchéité en U pour raccord mural,
largeur : 230 mm

HPK20-2X 20 cm



XL-Fileur de façade
Finition façade d'un seul tenant,
largeur : 200 mm

HPD20-2X 20 cm



Armoires, hauteur 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2160 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

Armoires




Armoire de rangement
3 portes,
2 étagères fixes,
4 étagères

H*-3 30/40/50/60 cm




Armoire de rangement
2 portes,
1 étagère fixe,
4 étagères

HDV*-3 30/40/50/60 cm




Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
6 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HA*-3 30/40 cm




Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
6 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables

HDA*-3 30/40 cm



Armoire à balais et rangement
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
1 système grille de rangement métallique,
2 paniers pour produits d'entretien,
1 système d'étagères métallique,
1 accroche-tuyau pour aspirateur,
2 barres à crochets

HB*-3 40/50/60 cm



Armoire
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
5 coulissants intérieurs


HI*-3 40/50/60 cm

Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact




Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
3 étagères

GO-3



Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
3 étagères

GOS-3




Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
2 étagères,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 coulissants

GOS2A-3




Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
2 étagères

GMO-3




Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 coulissant

GMOA-3



Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
2 étagères


GLO-3



Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
2 coulissants


GLO2A-3

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm




Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
2 étagères

G88-3



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
2 étagères


GD88-3



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 porte,
1 étagère,
1 porte d'électroménager,
2 coulissants


G88A-3

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm




Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 abattant,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 porte,
1 étagère

G123-3



Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 coulissant

G123A-3




Armoire réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
2 étagères,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager pour partie congélation,
1 porte d'électroménager pour partie réfrigération

G123G-3

Armoires, hauteur 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de hauteur


Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2160 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager


GD145-3



Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager

G145-3


Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1940 mm



Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur Hauteur d'encastrement : 1780 mm
1 abattant,
2 portes d'électroménager


GD178-3

Fileurs / Habillages



Fileur
Finition caisson,
2160 mm de haut,
joint d'étanchéité en U pour raccord mural,
largeur : 230 mm

HPK20-3 20 cm



Fileur de façade
Finition façade d'un seul tenant,
largeur : 200 mm

HPD20-3 20 cm



XL-Armoires, hauteur 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2232 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

XL-Armoires




H*-3X 30/40/50/60 cm

XL-Armoire de rangement
3 portes,
2 étagères fixes,
4 étagères




HDV*-3X 30/40/50/60 cm

XL-Armoire de rangement
2 portes,
1 étagère fixe,
5 étagères



HA*-3X 30/40 cm

XL-Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
5 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables,
1 étagère fixe




HDA*-3X 30/40 cm

XL-Armoire pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur SoftStoppPro, à la fermeture et à l'ouverture,
5 paniers à suspendre avec fonds en bois et main-courante métallique, réglables,
1 étagère fixe



HB*-3X 40/50/60 cm

XL-Armoire à balais et rangement
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
1 système grille de rangement métallique,
2 paniers pour produits d'entretien,
1 système d'étagères métallique,
1 accroche-tuyau pour aspirateur,
2 barres à crochets



HI*-3X 40/50/60 cm


XL-Armoire
1 porte,
1 étagère fixe,
1 étagère,
1 porte chevillée,
5 coulissants intérieurs

XL-Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact




GO-3X

XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
4 étagères



GOS-3X

XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
3 étagères



GOS2A-3X

XL-Armoire four
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
2 étagères,
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir,
2 coulissants



GMO-3X

XL-Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 bandeau de compensation fixe,
2 étagères




GMOA-3X

XL-Armoire four et micro-ondes
Hauteur d'encastrement : 380 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau de compensation fixe,
1 coulissant



GLO-3X


XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
2 portes,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
2 étagères



GLO2A-3X


XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift
Hauteur d'encastrement : 370 mm
Hauteur d'encastrement : 590 mm
1 porte,
1 étagère,
1 porte lift,
1 bandeau de compensation fixe,
2 coulissants

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm




G88-3X

XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
2 étagères



GD88-3X


XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
2 portes,
1 porte d'électroménager,
3 étagères



G88A-3X


XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 880 mm
1 porte,
1 étagère,
1 porte d'électroménager,
2 coulissants

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm




G123-3X

XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 abattant,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 porte,
1 étagère



G123A-3X

XL-Armoire encastrement réfrigérateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager,
1 coulissant




G123G-3X

XL-Armoire réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1230 mm
1 porte,
2 étagères,
1 bandeau intérieur,
1 porte d'électroménager pour partie congélation,
1 porte d'électroménager pour partie réfrigération

XL-Armoires, hauteur 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm de hauteur


Profondeur latérale : 561 mm
Hauteur de corps : 2232 mm
Hauteur de socle : 20, 70, 100, 150 ou 200 mm

XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



GD145-3X


XL-Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager



G145-3X

XL-Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1450 mm
1 porte,
1 étagère,
1 bandeau intérieur,
2 portes d'électroménager


XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1940 mm



GD194-3X


XL-Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur
Hauteur d'encastrement : 1580 - 1940 mm
2 portes d'électroménager

XL-Fileurs / Habillages



HPK20-3X 20 cm

XL-Fileur
Finition caisson,
2232 mm de haut,
joint d'étanchéité en U pour raccord mural,
largeur : 230 mm



HPD20-3X 20 cm


XL-Fileur de façade
Finition façade d'un seul tenant,
largeur : 200 mm



Éléments hauts, 360 mm de hauteur


Profondeur latérale : 350 mm
Hauteur de corps : 360 mm

Éléments hauts, 360 mm de hauteur



Élément haut
1 porte

W*-36
45/50/60 cm



Élément haut à abattant
1 abattant,
angle d'ouverture 107°

WK*-36
45/50/60/80/90/100/
120 cm



Élément haut vitré à cadre
1 abattant,
verre clair n° 01,
angle d'ouverture 107°,
variantes de verre contre
supplément de prix :
MP-GW

WKG*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

sans ill.

MP-GW

Supplément de prix pour échange de verre pour variantes de verre :
n° 02 Verre mat
n° 39 Verre noir

Éléments hauts, 360 mm de hauteur



Élément haut vitré Square
1 clapet, cadre de porte en aluminium,
angle d'ouverture de 107°,
version sans poignée avec fond d'élément haut à baguette profilée intégrée en aspect acier inox

Disponible en :
n° 321 Façade à cadre en aluminium en aspect inox, avec verre mat 02
n° 308 Façade à cadre en aluminium en aspect inox, avec verre gris 035
n° 329 Façade à cadre en aluminium en noir, avec verre noir 39


WKSQ*-36
50/60/80/90/100/
120 cm



Elément haut étagères
profondeur : 371 mm


WR*-36
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Fileurs



Fileur
Finition caisson,
360 mm de haut,
joint d'étanchéité en U pour raccord mural,
largeur : 100 mm / 200 mm

WPK*-36
10/20 cm



Fileur
Finition façade d'un seul tenant,
2 étagères en haut et en bas,
1 joue d'élément haut :
350 mm de profondeur,
largeur : 200 mm


WPD20-36
20 cm



Éléments hauts, 576 mm de hauteur


Profondeur latérale : 350 mm
Hauteur de corps : 576 mm

Éléments hauts, 576 mm de hauteur




Élément haut
1 porte,
1 étagère

W*-58
20/30/35/40/45/50/60 cm




Élément haut
2 portes,
1 étagère

W2T-58 60 cm
W*-58 80/90/100/120 cm



Élément haut
2 portes à
ferrage parallèle,
1 étagère


W2TP*-58
80/90/100 cm



Élément haut
1 porte pliante à système
coulissant,
1 étagère

WFT60-58
60 cm

Éléments hauts, 576 mm de hauteur




Élément haut avec
porte lift pliante
1 porte lift pliante,
2 façades d'origine,
1 étagère

WFL*-58
50/60/80/90/100/120 cm



Élément haut
pour micro-ondes
1 niche selon la hauteur
de l'appareil,
1 en tant que compensation
de niche


WM*-58
50/60 cm



Élément haut d'angle,
diagonal
1 porte : 394 m de largeur,
angle d'ouverture 90°,
1 étagère,
dimensions prévues :
650 x 650 mm

WED65-58


Éléments hauts, 576 mm de hauteur



Élément haut d'angle
1 porte,
1 fileur d'angle,
1 étagère
Largeurs de caisson :
600, 782, 882 mm

WE60-20-58
WE80-35-58
WE90-45-58

Dimensions prévues
(variable) :
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Élément haut étagères
1 étagère fixe,
profondeur latérale : 371 mm


WR*-58
15/20/30/40/45/50/60 cm



Élément haut
range-bouteilles
3 étagères fixes,
profondeur latérale : 371 mm


WRF15-58
15 cm

Fileurs



Fileur
Finition caisson,
576 mm de haut,
joint d'étanchéité en
U pour raccord mural,
largeur : 100 mm / 200 mm

WPK*-58
10/20 cm




Fileur de façade
Finition façade
d'un seul tenant,
2 étagères en haut et en bas,
1 joue d'élément haut :
350 mm de profondeur,
largeur : 200 mm

WPD20-58
20 cm

Éléments hauts, hauteur 1 - 720 mm de hauteur

Profondeur latérale : 350 mm
Hauteur de corps : 720 mm

Éléments hauts, 720 mm de hauteur



Élément haut
1 porte,
2 étagère

W*-1
20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Élément haut
2 portes,
2 étagères

W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm




Élément haut
2 portes à
ferrage parallèle,
2 étagères

W2TP*-1
80/90/100 cm




Élément haut
1 porte pliante à système
coulissant,
2 étagères

WFT60-1
60 cm



Élément haut
porte vitrée à cadre
1 porte,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WG*-1
45/50/60 cm



Élément haut
porte vitrée à cadre
2 portes,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WG*-1
90/100 cm



Élément haut
porte vitrée à segment
1 porte,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WGLS*-1
45/50/60 cm

Éléments hauts, 720 mm de hauteur




Élément haut
porte vitrée à segment
2 portes,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WGLS*-1
90/100 cm

sans ill.


MP-GW

Supplément de prix pour
échange de verre
pour variantes de verre :
n° 02 Verre mat
n° 39 Verre noir



Élément haut avec
porte lift pliante
1 porte lift pliante,
2 façades d'origine,
2 étagères

WFL*-1
50/60/80/90/100/120 cm




Élément haut avec
porte lift pliante
1 porte lift pliante,
1 façade originale en haut,
1 façade à cadre vitrée en bas,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WFLG*-1
50/60/80/90/100/120 cm




Élément haut
pour micro-ondes
1 niche selon la hauteur
de l'appareil,
1 en tant que compensation
de niche

WM*-1
50/60 cm



Élément haut d'angle,
diagonal
1 porte : 394 m de largeur,
angle d'ouverture 90°,
2 étagères,
dimensions prévues :
650 x 650 mm


WED65-1



Élément haut d'angle
2 portes avec
charnières à ouverture 165°
2 étagères,
arrêt de porte = 1ère
porte à ouvrir

WE*-1
60/65/80/90 cm

Éléments hauts, 720 mm de hauteur



Élément haut d'angle
1 porte,
1 fileur d'angle,
2 étagères
Largeurs de caisson :
600, 782, 882 mm


Dimensions prévues
(variable) :
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1



Élément haut étagères
2 étagères fixes,
profondeur latérale : 371 mm


WR*-1
15/20/30/40/45/50/60 cm



Élément haut
range-bouteilles
4 étagères fixes,
profondeur latérale : 371 mm


WRF15-1
15 cm

Fileurs



Fileur
Finition caisson,
720 mm de haut,
joint d'étanchéité en
U pour raccord mural,
largeur : 100 mm / 200 mm

WPK*-1
10/20 cm



Fileur de façade
Finition façade
d'un seul tenant,
2 étagères en haut et en bas,
1 joue d'élément haut :
350 mm de profondeur,
largeur : 200 mm

WPD20-1
20 cm

Éléments hauts, hauteur 2 - 792 mm de hauteur


Profondeur latérale : 350 mm
Hauteur de corps : 792 mm

Éléments hauts, 792 mm de hauteur



Élément haut
1 porte,
2 étagères

W*-2 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Élément haut
2 portes,
2 étagères

W2T*-2 60 cm
W*-2 80/90/100 cm



Élément haut
2 portes à
ferrage parallèle,
2 étagères

W2TP*-2
80/90/100 cm



Élément haut
1 porte pliante à système
coulissant,
2 étagères

WFT60-2
60 cm




Élément haut
porte vitrée à cadre
1 porte,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WG*-2
45/50/60 cm



Élément haut
porte vitrée à cadre
2 portes,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW


WG*-2
90/100 cm



Élément haut
porte vitrée à segment
1 porte,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WGLS*-2
45/50/60 cm

Éléments hauts, 792 mm de hauteur




Élément haut
porte vitrée à segment
2 portes,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WGLS*-2
90/100 cm

sans ill.


Supplément de prix pour
échange de verre
pour variantes de verre :
n° 02 Verre mat
n° 39 Verre noir

MP-GW



Élément haut avec porte
lift pliante
1 porte lift pliante,
2 façades originales,
2 étagères

WFL*-2
50/60/80/90/100/120 cm




Élément haut avec porte
lift pliante
1 porte lift pliante,
1 façade originale,
1 façade avec
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes de verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WFLG*-2
50/60/80/90/100/120 cm




Élément haut
pour micro-ondes
1 niche selon la hauteur
de l'appareil,
1 en tant que compensation
de niche

WM*-2
50/60 cm



Élément haut d'angle,
diagonal
1 porte : 394 m de largeur,
angle d'ouverture 90°,
2 étagères,
dimensions prévues :
650 x 650 mm


WED65-2



Élément haut d'angle
2 portes avec
charnières à ouverture 165°,
2 étagères,
arrêt de porte = 1ère
porte à ouvrir

WE*-2
60/65/80/90 cm

Éléments hauts, 792 mm de hauteur



Élément haut d'angle
1 porte,
1 fileur d'angle,
2 étagères
Largeurs de caisson :
600, 782, 882 mm


Dimensions prévues
(variable) :
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-2
WE80-35-2
WE90-45-2



Élément haut étagères
2 étagères fixes,
profondeur latérale : 371 mm


WR*-2
15/20/30/40/45/50/60 cm



Élément haut
range-bouteilles
4 étagères fixes,
profondeur latérale: 371 mm


WRF15-2
15 cm

Fileurs



Fileur
Finition caisson,
792 mm de haut,
joint d'étanchéité en
U pour raccord mural,
largeur : 100 mm / 200 mm

WPK*-2
10/20 cm




Fileur de façade
Finition façade
d'un seul tenant,
2 étagères en haut et en bas,
1 joue d'élément haut :
350 mm de profondeur,
largeur : 200 mm

WPD20-2
20 cm

Éléments hauts, hauteur 3 - 864 mm de hauteur


Profondeur latérale : 350 mm
Hauteur de corps : 864 mm

Éléments hauts, 864 mm de hauteur




Élément haut
1 porte,
2 étagères

W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm




Élément haut
2 portes,
2 étagères

W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm



Élément haut
2 portes à
ferrage parallèle,
2 étagères

W2TP*-3
80/90/100 cm



Élément haut
1 porte pliante à système
coulissant,
2 étagères

WFT60-3
60 cm




Élément haut
porte vitrée à cadre
1 porte,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WG*-3
45/50/60 cm




Élément haut
porte vitrée à cadre
2 portes,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WG*-3
90/100 cm



Élément haut
porte vitrée à segment
1 porte,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WGLS*-3
45/50/60 cm



Élément haut
porte vitrée à segment
2 portes,
verre clair n° 01,
2 étagères en verre,
variantes en verre
contre supplément de prix :
MP-GW

WGLS*-3
90/100 cm

sans ill.

MP-GW


Supplément de prix pour échange de verre
pour variantes de verre :
n° 02 Verre mat
n° 39 Verre noir

Éléments hauts, 864 mm de hauteur




WM*-3
50/60 cm

Élément haut
pour micro-ondes
1 niche selon la hauteur
de l'appareil,
1 porte en tant que
compensation de niche,
1 étagère




WED65-3

Élément haut d'angle,
diagonal
1 porte: 394 m de largeur,
angle d'ouverture 90°,
2 étagères,
dimensions prévues :
650 x 650 mm



WE*-3
60/65/80/90 cm


Élément haut d'angle
2 portes avec
charnières à ouverture 165°,
2 étagères,
arrêt de porte = 1ère
porte à ouvrir



WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3

Élément haut d'angle
1 porte,
1 fileur d'angle,
2 étagères
Largeurs de caisson :
600, 782, 882 mm

Dimensions prévues
(variable) :
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm


Élément haut étagères
2 étagères fixes,
profondeur latérale : 371 mm



WRF15-3
15 cm


Élément haut
range-bouteilles
5 étagères fixes,
profondeur latérale: 371 mm,
largeur : 150 mm

Fileurs



WPK*-3
10/20 cm

Fileur
Finition caisson,
864 mm de haut,
joint d'étanchéité en
U pour raccord mural,
largeur : 100 mm / 200 mm




WPD20-3
20 cm

Fileur de façade
Finition façade
d'un seul tenant,
2 étagères en haut et en bas,
1 joue d'élément haut :
350 mm de profondeur,
largeur : 200 mm

Éléments hauts pour hottes aspirantes

Tablette de recouvrement


Éléments hauts pour hottes aspirantes



Élément haut pour hottes télescopiques
bandeau intérieur,
supports de rangement
métalliques,
80 mm de profondeur,
le nombre de tablettes
métalliques dépend de la
dimensions d'encastrement
de la hotte aspirante

WDAF60-58	60 cm	Hauteur : 573 mm
WDAF60-1	60 cm	Hauteur : 720 mm
WDAF60-2	60 cm	Hauteur : 792 mm
WDAF60-3	60 cm	Hauteur : 864 mm

Tablette de recouvrement



WZB260

Tablette de recouvrement en finition corps
coloris identique sur les
deux faces,
16 mm d'épaisseur,
350 mm de profondeur,
chants plaqués sur 3 côtés,
pour montage intermédiaire
entre éléments hauts ou
comme construction en
surplomb de fenêtre.
Prix linéaire 100 mm,
facturation par 100 mm
entamés.
Largeur : 250 - 2580 mm

WZB60

Tablette de recouvrement
finition corps
comme ci-dessus, **mais en 600 mm de largeur**


Accessoires

Range-couverts et systèmes d'organisation en plastique




BE* Y
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Range-**couverts** Youno
Gris ardoise, hauteur : 49 mm,
adapté à une profondeur de tiroir 500 mm,
Profondeur latérale : 561 mm



BE* -46 Y
45/50/60/80/90/
100/120 cm


comme ci-dessus,
mais pour profondeur de tiroir de 400 mm,
profondeur : 461 mm






BE* D
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Range-couverts Depot
surface antidérapante Softtouch,
gris ardoise, hauteur : 49 mm,
pour profondeur de tiroir 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm



BE* -46 D
45/50/60/80/90/
100/120 cm

comme ci-dessus,
mais pour profondeur de tiroir de 400 mm,
profondeur : 461 mm









Accessoires

Range-couverts et organisateurs de coulissant en frêne noir




BE* ES
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm


Range-couverts en frêne gris ardoise
Version en frêne massif, laqué gris ardoise,
hauteur : 49 mm, adapté à une profondeur de tiroir de 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm



BE* -46 ES
45/50/60/80/90/
100/120 cm

comme ci-dessus,
mais pour profondeur de tiroir de 400 mm,
profondeur : 461 mm





BE-M* ES
60/80/90/100/120 cm

Range-couverts en frêne gris ardoise avec bloc pour couteaux
Version en frêne massif, laqué gris ardoise,
inclus 5 couteaux,
hauteur : 49 mm, adapté à une profondeur de tiroir de 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm

Pour tiroirs de 141 mm de haut, non utilisable avec panneau construction ou d'écartement KKB / DBKI*.*

Non utilisable en relation avec éclairage LED pour intérieur d'éléments LSID.

Incompatible avec les tiroirs SKU et SKA*.*



AO* ES
60/80/90/100/120 cm

Organisation de coulissant frêne gris ardoise
avec plots en bois massif pour un agencement personnalisé de l`espace,
pour profondeur de coulissant de 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm,
inclus 8 plots en frêne massif pour largeur de 600 mm,
inclus 16 plots en frêne massif pour largeur de 800/900/1000 mm,
inclus 24 plots en frêne massif pour largeur de 1200 mm,



AOS* ES
60/80/90/100/120 cm

Organisation de coulissant frêne gris ardoise
avec séparateurs en bois massif pour un agencement personnalisé de l`espace,
pour profondeur de coulissant de 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm,
inclus 7 séparateurs en frêne massif pour largeur de 600 mm,
inclus 10 séparateurs en frêne massif pour largeur de 800/900/1000 mm,
inclus 13 séparateurs en frêne massif pour largeur de 1200 mm






Accessoires

Range-couverts et organisation pour coulissant en chêne




BE* E
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Range-couverts en chêne
Modèle en chêne massif,
hauteur : 49 mm, pour profondeur de tiroir 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm



BE* -46 E
45/50/60/80/90/
100/120 cm

comme ci-dessus,
mais pour profondeur de tiroir de 400 mm,
profondeur : 461 mm





BE-M* E
60/80/90/100/120 cm

Range-couverts en chêne avec bloc pour couteaux
Version en chêne massif,
inclus 5 couteaux,
hauteur : 49 mm, adapté à une profondeur de tiroir de 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm

Pour tiroirs de 141 mm de haut, non utilisable avec panneau construction ou d'écartement KKB / DBKI*.*

Non utilisable en relation avec éclairage LED pour intérieur d'éléments LSID.



AO* E
60/80/90/100/120 cm

Organisation de coulissant en chêne
avec plots en bois massif pour un agencement personnalisé de l`espace,
pour profondeur de coulissant de 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm,
inclus 8 plots en chêne massif pour largeur de 600 mm,
inclus 16 plots en chêne massif pour largeur de 800/900/1000 mm,
inclus 24 plots en chêne massif pour largeur de 1200 mm



AOS* E
60/80/90/100/120 cm

Organisation de coulissant en chêne
avec séparateurs en bois massif pour un agencement personnalisé de l`espace,
pour profondeur de coulissant de 500 mm,
profondeur latérale : 561 mm,
inclus 7 séparateurs en chêne massif pour largeur de 600 mm,
inclus 10 séparateurs en chêne massif pour largeur de 800/900/1000 mm,
inclus 13 séparateurs en chêne massif pour largeur de 1200 mm





Accessoires

Kits de montage



MONSET 1


Kit de montage 1
composé de :
- 1 siphon tournant 1 ½“ avec tube de sortie de 40 mm blanc
- 1 raccord gain de place blanc
- 1 coude HT DN 40/87 gris
- 1 tuyau HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 élément de transition HT DN 40 / 50 mm gris
- 1 câble de raccordement à la cuisinière, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de longueur
- 2 tuyaux flexibles selon KTW-A, 300 mm de longueur, 3/8“ x 10 mm avec écrou-raccord



MONSET 2

Kit de montage 2
composé de :
- 1 siphon tournant 1 ½“ avec tube de sortie de 40 mm blanc
- 1 raccord gain de place blanc
- 1 coude HT DN 40/87 gris
- 1 tuyau HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 élément de transition HT DN 40 / 50 mm gris
- 1 câble de raccordement à la cuisinière, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de longueur
- 2 tuyaux flexibles selon KTW-A, 300 mm de longueur, 3/8“ x 10 mm avec écrou-raccord
- 1 collier de serrage, 16 - 25 mm
- 1 prise de table triple, prises électriques-Type F, avec protection de contact, blanche avec câble d'alimentation de 1500 mm, 3 x 1,5 mm²

Accessoires pour sous-éviers



FB*
40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Fond de protection anti-humidité
Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 561 mm


FB90: également approprié pour sous-évier d'angle SPUE(D)90-45(-X) et NSPUE90-45(-X)
FB100: également approprié pour sous-évier d'angle SPUE(D)100-50(-X) et NSPUE100-50(-X)



WSMS*
40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Tapis de protection anti-eau
Plastique, gris ardoise, pour sous-évier, ne convient pas pour les blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 561 mm

Impossible en combinaison avec le passe-tuyau et passe-câble SKD ou avec l'assistance à l'ouverture Libero AOUL.



WSMP*
60/80 cm

Tapis de protection anti-eau Pro pour les éléments sous-évier
Plastique gris ardoise, pour prévenir les dégâts des eaux dans les éléments sous-évier, non utilisable avec les blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 561 mm


Joints décoratifs



WAP
200/400/500 cm

Longueur 2000 mm
Longueur 4000 mm
Longueur spéciale 5000 mm

Joint-déco en matière plastique
Partie supérieure avec lèvres d'étanchéité, dimensions : 25 mm de hauteur, 25 mm de profondeur, **la livraison s'effectue sous la forme de marchandise en barres.**
Disponible dans tous les décors PdT,
disponible en plus :
n° 014 Aspect acier inox



WAP-Z

Sachet accessoires WAP
destiné au joint-déco WAP en matière plastique
composé de :
4 x angles intérieurs 90°
2 x angles intérieurs 135°
2 x angles extérieurs 90°
2 x jeux de capuchons obturateurs




WAPN
200/400/500 cm

Longueur 2000 mm
Longueur 4000 mm
Longueur spéciale 5000 mm

Joint-déco pour planification continue avec habillages de crédence
Profil en matière plastique en 2 parties avec lèvre d'étanchéité, un profil d'étanchéité vertical inclus
Dimensions : 25 mm de hauteur, 25 mm de profondeur **la livraison s'effectue sous la forme de marchandise en barres.**

Disponible en :
014 Aspect inox, 010 Noir

Le profil inférieur dépasse de 4 mm sur le plan de travail.



WAPN-Z

Sachet accessoires WAPN
destiné au joint-déco WAPN en matière plastique
composé de :
4 x angles intérieurs 90° / 2 x angles intérieurs 135°
2 x angles extérieurs 90°
2 x jeux de capuchons obturateurs pour joint-déco WAPN
2 x jeu de capuchons obturateurs pour habillage de crédence

Disponible en :
014 Aspect inox, 010 Noir

Poubelles coulissantes



AS9430

Poubelle intégrée „Solo“
plastique, gris ardoise, avec coulissant à sortie totale, volume : 20 litres,
Dimensions de montage : h x l x p = 396 x 245 x 427 mm
Montage sur place sur le fond inférieur de l‘armoire.

Montage possible à partir d‘une largeur de porte de 300 mm.

Tenir compte du siphon de l‘évier et prévoir un raccord gain de place 021.



AS10488

Poubelle à encastrer „Tandem 8/8/8“
Tri sélectif 3 bacs :
3 x 8 l,
h x l x p = 401 x 263 x 437 mm
Montage sur place sur le fond de l‘élément.

Montage possible à partir d‘une largeur de porte de 400 mm.

Tenir compte du siphon de l‘évier et prévoir un raccord gain de place 021.



AS10494

Poubelle à encastrer Tandem 13/13
Tri sélectif 2 bacs :
2 x 13 l,
h x l x p = 401 x 263 x 437 mm
Montage sur place sur le fond de l‘élément.

Montage possible à partir d‘une largeur de porte de 400 mm.

Tenir compte du siphon de l‘évier et prévoir un raccord gain de place 021.




AS10484

Poubelle à encastrer „Gain de place-Tandem“
Tri sélectif 3 bacs :
volume : 1 x 18 l, 2 x 8,5 l,
1 couvercle bio supplémentaire,
h x l x p = 320 x 336 x 475 mm
Pose s’effectue sur place sur le fond inférieur de l‘armoire.

Montage possible à partir d‘une largeur de porte de 400 mm.

Tenir compte du siphon de l‘évier et prévoir un raccord gain de place 021.



AS10485

Poubelle à encastrer „Gain de place-Tandem-S 12/8/8“
Tri sélectif 3 bacs :
1 x 12 l, 2 x 8 l,
1 couvercle bio supplémentaire,
h x l x p : 347 x 434 x 330 mm

Montage possible à partir d‘une largeur de porte de 500 mm.

Tenir compte du siphon de l‘évier et prévoir un raccord gain de place 021.



AS10487

Poubelle à encastrer „Gain de place-Tandem 18/18“
Tri sélectif 2 bacs :
2 x 18 l,
h x l x p = 336 x 346 x 475 mm
Montage sur place sur le fond de l‘élément.

Montage possible à partir d‘une largeur de porte de 400 mm.

Tenir compte du siphon de l‘évier et prévoir un raccord gain de place 021.

Systèmes de collecte de déchets

Poubelles coulisantes fixées à la façade



Poubelle à encastrer „Syncro“
rails pour coulissant entièrement synchronisés, avec coulissant supérieur, amortis et recouverts,
éléments métalliques et éléments en matière plastique gris ardoise.
H x p: 424 x 400 mm
volume : 2 x 18 litres

Éléments sous-évier adéquats : SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X) !

AS3550

AS3551 — **comme ci-dessus,** mais avec contenu :
1 x 18 litres, 2 x 13 litres,1 couvercle bio supplémentaire

Éléments sous-évier adéquats : SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X) !

AS3552 — **comme ci-dessus,** mais avec contenu :
2 x 28 litres

Éléments sous-évier adéquats : SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X) !

AS3553 — **comme ci-dessus,** mais avec contenu :
1 x 28 litres, 2 x 13 litres,1 couvercle bio supplémentaire

Éléments sous-évier adéquats : SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X) !



Poubelle à encastrer „X-Line“ X45 M35 Basic
Récipient grande taille de 35 l avec cadre de recouvrement et système de fixation flexible des sacs,
convient pour les sacs poubelle de 35 litres,
tiroir Basic comme coulissant à sortie partielle,
h x l x p : 393 x 418 x 368 mm

Éléments sous-évier adéquats : SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) et NSPUA(K)-BW45(-X)!

AS9426

AS9428 — **Poubelle à encastrer „X-Line“ X50 L35 Basic**
comme ci-dessus, mais
h x l x p : 393 x 468 x 368 mm

Éléments sous-évier adéquats : SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) et NSPUA(K)-BW50(-X)!



Poubelle à encastrer „X-Line“ X60 M7 Basic
comme ci-dessus, mais avec récipient supplémentaire de 15 litres avec couvercle,
h x l x p : 393 x 568 x 368 mm

Éléments sous-évier adéquats : SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) et NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9429



Poubelle à encastrer „X-Line“ X60 M5 Basic
comme ci-dessus, mais avec plateau de base supplémentaire à placer à gauche ou à droite,
récipients de 8 et 5 litres avec couvercle
h x l x p : 393 x 568 x 368 mm

Éléments sous-évier adéquats : SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) et NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9433

Poubelles pivotantes fixées à la façade



Poubelle à déchets intégrée „Mono“
en métal avec récipient en matière plastique amovible,
couvercle et anse en matière plastique noire, montage à droite ou à gauche,
aucune sollicitation de la charnière de porte, contenu 15 l.
Le couvercle se soulève automatiquement lors de l'ouverture de la porte.
Dimensions de montage h x l x p = 365 x 290 x 304 mm
Attention : la poubelle peut être montée sur la paroi latérale comportant le côté de pose de la porte ou sur l'élément de butée centrale pour des armoires d'angle sous-évier.

Montable à partir d'une largeur de porte de 400 mm.

AS3476



Poubelle intégrée „Single“
plastique, gris ardoise,
installation à droite ou à gauche, aucune contrainte sur les charnières de la porte, volume 17 l.
Le couvercle se soulève automatiquement lorsque la porte est ouverte.
Dimensions d'encastrement : H x L x P = 386 x 331 x 294 mm

La poubelle ne peut être montée que sur la paroi latérale du côté de pose.

Montage possible à partir d'une largeur de porte de 450 mm.

AS10497



Poubelle intégrée „Euro Flexx“
Bac grande taille de 35 l avec cadre de recouvrement et système de fixation des sacs,
pour 1 x 35 l ou 2 x 17 l,
couvercle avec compartiment de rangement sacs poubelle,
peut être monté à gauche et à droite,
h x l x p = 499 x 370 x 356 mm


Montage possible à partir d'une largeur de porte de 450 mm.

AS9450


Cotes | Grille des hauteurs

*) Pour des raisons ergonomiques, la hauteur de socle de 20 mm ne doit pas être utilisée dans les zones dites actives de la cuisine (cuisson, évier, réfrigération, meuble avec électroménager).


Grille des hauteurs, Hauteurs de caisson




Grille des hauteurs, Hauteurs de caisson XL



Grille des hauteurs, Dimensions de porte standard et maxi







Cotes | Grille des hauteurs

*) Pour des raisons ergonomiques, la hauteur de socle de 20 mm ne doit pas être utilisée dans les zones dites actives de la cuisine (cuisson, évier, réfrigération, meuble avec électroménager).


Grille des hauteurs, Dimensions de porte XL, Hauteur 1




Grille des hauteurs, Dimensions de porte XL, Hauteur 2



Grille des hauteurs, Dimensions de porte XL, Hauteur 3



Grille des hauteurs, Armoires



Hauteurs minimales de la pièce

A* \ B*	70 mm	100 mm	150 mm	200 mm
2016 mm	2147 mm	2176 mm	2224 mm	2273 mm
2088 mm	2217 mm	2246 mm	2295 mm	2343 mm
2160 mm	2287 mm	2316 mm	2365 mm	2414 mm
2232 mm	2357 mm	2386 mm	2435 mm	2484 mm

A* = Hauteur d'armoires
B* = Hauteur de socle

Vista Profesyonel
Dap Vadisi, Z Ofis
Merkez Mah., Seçkin Sk.
No: 2-4A, İç Kapı No: 58
Kağıthane / İstanbul, Türkiye
+90 542 448 47 82
info@vistaprofesyonel.com
www.vistaprofesyonel.com