
Conseils de planification pour lave-vaisselle

Façade de porte Line N 720 mm pour lave-vaisselle entièrement intégré

FVT = système de façade coulissante

Les distanceurs Vistaline aux hauteurs correspondantes sont joints à la porte du meuble en usine

Désignation abrégée	N° de commande	Fabricant	Appareils planifiables :
NGGSBT60	55869	AEG	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
NGGSBTAC60	55870	AEG	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (sans distanceur Vistaline)
		AEG	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
		Balay	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Balay	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Balay	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
		Bauknecht	Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur Vistaline)
		Beko	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
		Beko	Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur Vistaline)
		Bosch	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Bosch	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Bosch	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
		Constructa	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Constructa	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Constructa	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
		Electrolux	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
		Gaggenau	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Gaggenau	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Gaggenau	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
		Grundig	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
		Grundig	Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur Vistaline)
		Haier	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
		Junker	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Junker	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
		Junker	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
		Juno	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
		Laurus	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)



Laurus	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur Vistaline)
Miele	Plateforme de 805 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 85 mm (sans distanceur Vistaline)
Miele	Plateforme de 845 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 125 mm (sans distanceur Vistaline)
Neff	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement Z788BI01* (sans distanceur Vistaline)
Neff	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement Z788BI01* (sans distanceur Vistaline)
Neff	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
Oranier	Plateforme de 860 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur Vistaline)
Pitsos	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
Pitsos	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
Pitsos	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
Profilo	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
Profilo	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01* (sans distanceur Vistaline)
Profilo	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
Progress	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
Siemens	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm *uniquement avec rail de raccordement SZ38BI01* (sans distanceur Vistaline)
Siemens	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm *uniquement avec rail de raccordement SZ38BI01* (sans distanceur Vistaline)
Siemens	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur Vistaline)
Smeg	Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (sans distanceur Vistaline)
Smeg	Plateforme de 858 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 138 mm (sans distanceur Vistaline)
Vestel	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
Vestel	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur Vistaline)
Whirlpool	Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur Vistaline)
Zanker	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)
Zanussi	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur Vistaline)

nobilia®

nobilia®