
# Wskazówki do projektowania szaf dla zmywarek

## 792 mm Line N front drzwi dla całkowicie zintegrowanej zmywarki

*FVT = system przesuwania frontów*

*Listwy dystansowe Vistaline o odpowiedniej wysokości są fabrycznie dołączone do drzwi mebli*

| Oznaczenie skrótowe | Nr zamów. | Producent | urządzenia możliwe do zaprojektowania: |
|---|---|---|---|
| NGSB60-X | 54866 | AEG | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| NGSBAC60-X | 54862 | AEG | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| LGSBT60-X | 54870 | AEG | 865 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| LGSBTAC60-X | 54871 | Balay | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Balay | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| | | Balay | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Bauknecht | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Bauknecht | 820 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| | | Bauknecht | 861 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 119 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Beko | 818 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Beko | 818 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| | | Beko | 861 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 119 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Bosch | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Bosch | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| | | Bosch | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Candy | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Constructa | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Constructa | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| | | Constructa | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Electrolux | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Exquisit | 815 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| | | Gaggenau | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Gaggenau | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| | | Gaggenau | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Grundig | 818 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| | | Grundig | 818 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| | | Grundig | 861 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 119 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |



| | |
|---|---|
| Haier | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Hoover | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Hotpoint | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Hotpoint | 820 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Ignis | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Ignis | 820 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Indesit | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Indesit | 820 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Junker | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Junker | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Junker | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Juno | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Kitchen Aid | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Kitchen Aid | 820 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Laurus | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Laurus | 820 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Laurus | 860 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 118 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Miele | 805 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 63 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Miele | 845 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 103 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Neff | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Neff | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Neff | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Oranier | 820 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Oranier | 860 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 118 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Pitsos | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Pitsos | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Pitsos | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Privileg | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Privileg | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Privileg | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Profilo | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Profilo | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Profilo | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Progress | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Samsung | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |

| | |
|---|---|
| Samsung | 815 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Siemens | 815 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 73 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Siemens | 815 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Siemens | 865 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 123 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Smeg | 818 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 76 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Smeg | 818 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 98 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Smeg | 858 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 116 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Vestel | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Vestel | 820 mm platforma z/bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Vestel | 860 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 118 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Von Reiter | 815 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 95 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Whirlpool | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Whirlpool | 820 mm platforma bez FVT począwszy od wysokości cokołu 100 mm (z listwy dystansowej 22 mm Vistaline) |
| Whirlpool | 861 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 119 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Zanker | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |
| Zanussi | 820 mm platforma z FVT począwszy od wysokości cokołu 78 mm (bez listwy dystansowej Vistaline) |