



Indicaciones de planificación para lavavajillas

Frente de puerta 792 mm Line N para lavavajillas completamente integrados

FVT = Técnica de deslizamiento de frente

Los listones distanciadores de Vistaline en las alturas adecuadas se adjuntan de fábrica a la puerta del mueble.

Denominación breve	N.° de pedido	Fabricante	Electrodomésticos planificables:
NGSB60-X	54866	AEG	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
NGSBAC60-X	54862	AEG	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
LGSBT60-X	54870	AEG	Plataforma de 865 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
LGSBTAC60-X	54871	Balay	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Balay	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
		Balay	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Bauknecht	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Bauknecht	Plataforma de 820 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
		Bauknecht	Plataforma de 861 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 119 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Beko	Plataforma de 818 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Beko	Plataforma de 818 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
		Beko	Plataforma de 861 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 119 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Bosch	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Bosch	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
		Bosch	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Candy	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Constructa	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Constructa	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
		Constructa	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Electrolux	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Exquisit	Plataforma de 815 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
		Gaggenau	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Gaggenau	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
		Gaggenau	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Grundig	Plataforma de 818 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
		Grundig	Plataforma de 818 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
		Grundig	Plataforma de 861 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 119 mm (sin listón distanciador de Vistaline)

E 	**XL-Türfront für vollintegrierte Unterbaugeräte** inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig	NGSB NGSB	45 60	-X -X	54820 54866
NEU E 	**XL-Abschluss-Türfront Curve für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen für Gerätehöhe: 805 bis 820 mm,** inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NGSBAC NGSBAC	45 60	-X -X	54859 54862
NEU E 	**XL-Türfront in geteilter Optik** inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen,	LGSBT	60	-X	54870
NEU E 	**XL-Abschluss-Türfront Curve in geteilter Optik für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl-und Gefrierschränke mit Auszügen für Gerätehöhe: 805 bis 820 mm,** inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	LGSBTAC	60	-X	54871

Haier	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Hoover	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Hotpoint	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Hotpoint	Plataforma de 820 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Ignis	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Ignis	Plataforma de 820 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Indesit	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Indesit	Plataforma de 820 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Junker	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Junker	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Junker	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Juno	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Kitchen Aid	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Kitchen Aid	Plataforma de 820 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Laurus	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Laurus	Plataforma de 820 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Laurus	Plataforma de 860 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 118 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Miele	Plataforma de 805 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 63 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Miele	Plataforma de 845 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 103 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Neff	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Neff	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Neff	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Oranier	Plataforma de 820 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Oranier	Plataforma de 860 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 118 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Pitsos	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Pitsos	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Pitsos	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Privileg	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Privileg	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Privileg	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Profilo	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Profilo	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Profilo	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Progress	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Samsung	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)

Samsung	Plataforma de 815 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Siemens	Plataforma de 815 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 73 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Siemens	Plataforma de 815 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Siemens	Plataforma de 865 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 123 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Smeg	Plataforma de 818 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 76 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Smeg	Plataforma de 818 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 98 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Smeg	Plataforma de 858 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 116 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Vestel	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Vestel	Plataforma de 820 mm con/ sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Vestel	Plataforma de 860 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 118 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Von Reiter	Plataforma de 815 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 95 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Whirlpool	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Whirlpool	Plataforma de 820 mm sin FVT a partir de una altura del zócalo de 100 mm (con listón distanciador de Vistaline de 22 mm)
Whirlpool	Plataforma de 861 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 119 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Zanker	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)
Zanussi	Plataforma de 820 mm con FVT a partir de una altura del zócalo de 78 mm (sin listón distanciador de Vistaline)