

Tarifa Compacta 2026

vistaline™

Indicaciones de pedido | Planos de dimensiones

Pedido correcto

Especificaciones en el pedido


Para el tratamiento del pedido y la fabricación se requieren datos completos y correctos, ya que sólo un pedido exacto y claro nos permite un tratamiento inmediato de su pedido sin necesidad de realizar preguntas aclaratorias que exigen mucho tiempo.

Por esta razón, su pedido debe incluir los siguientes datos:

- Nombre del programa y número de frente
- Número de tirador
- Número de posición de taladro del tirador
- Número de color de carcasa
- Altura del zócalo y color del zócalo
  (si falta este dato suministramos la altura estándar de 150 mm)
- Ejecución / decoración de encimera
- Ejecución de canto de la encimera / color del canto
- Croquis de la encimera con medidas y especificación de la junta macho y hembra
- Ejecución del canto exterior de la encimera (en APD): angular o redondo
- Ejecución de costado / fondo protector con indicación
  del n.° de color y el grosor del costado / color del protector del costado
- Colores de estantería
- Ejecución de vidrio y / o color de vidrio
- Colores de persiana
- Perfil de cornisa / regleta cubreluz con especificación del color
- Número de pedido y / o denominación abreviada
- Especificación del fabricante y denominación de tipo de los electrodomésticos integrados
- N.° de bloque (en los pedidos de bloques)
- Croquis de planta con medidas en la escala 1:20
- Escriba las fabricaciones especiales en el centro del plano de planta

Planos de dimensiones para costados

Los costados terminales para armarios bajos, aparadores y columnas se suministran en serie con un riel de costado.
El riel de costado está incluido en el precio del costado y se puede suministrar en: 014 Óptica de acero inoxidable, 010 Negro.
Si no se indica el color en el pedido, se suministra el modelo 014 Óptica de acero inoxidable.



La altura del costado está acortada en la medida de altura interior del perfil y se calcula por ello de la forma siguiente:

Altura de la carcasa
+ altura del zócalo
- 8 mm perfil interior del perfil de fondo
= altura del material


La nueva altura de zócalo de 20 mm

Vistaline completa la colección 2026 con la altura de zócalo de 20 mm. La altura del zócalo de 20 mm no se debe utilizar por razones de ergonómica en las llamadas zonas activas de la cocina (cocinar, fregar, enfriar).

Armarios bajos


Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 720 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios bajos




Armario bajo
1 puerta continua,
1 estante

UD 20/30/40/45/50/60 cm




Armario bajo
1 puerta y frontal unidos con clavijas,
1 estante

U 20/30/40/45/50/60 cm




Armario bajo
2 puertas continuas,
1 estante

UD 80/90/100/120 cm




Armario bajo
2 puertas y frontal unidos con clavijas,
1 estante

U 80/90/100/120 cm




Armario bajo
1 cajón,
1 puerta,
1 estante

US 30/40/45/50/60 cm




Armario bajo
2 cajones,
2 puertas,
1 estante

US 80/90/100/120 cm




Armario bajo
1 cajón,
2 puertas,
1 estante

USG 80/90/100/120 cm




Gavetero
2 gavetas,
1 cajón interior

UI2DA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Gavetero
1 cajón,
2 gavetas

UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Gavetero
2 cajones,
1 gaveta


UD2SA 50/60/80/90/100/120 cm



Armario de cajones
3 cajones,
1 gaveta

U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Armarios bajos



Gavetero
1 gaveta,
1 frente continuo,
2 cajas de metal con esteras antideslizantes


UAMD 20/30 cm



Estantería de armario bajo
2 estantes fijos,
profundidad lateral de 582 mm


UR 15/20/30/40/45/50/60 cm

Armarios bajos de rincón




Armario de rincón
2 puertas continuas,
ángulo de apertura de 165°,
1 estante

UDTE 80/90 cm




Armario de rincón
2 puertas y frontal unidos con clavijas,
ángulo de apertura de 165°,
1 estante

UTE 80/90 cm




Armario de rincón con carrusel
2 puertas continuas,
altura de armario: 750 mm,
1 carrusel con
2 estantes de madera y barandilla de metal, girable 360°, estante superior ajustable en la altura

UEDK 80/90 cm




Armario de rincón con carrusel
2 puertas y frontal unidos con clavijas,
altura del armario: 750 mm,
1 carrusel con
2 estantes de madera y barandilla de metal, girable 360°, estante superior ajustable en la altura

UEK 80/90 cm



Armario de rincón, diagonal
1 puerta continua,
1 estante

UED 80/90 cm



Armario de rincón, diagonal
1 puerta y frontal unidos con clavijas,
1 estante


UE 80/90 cm

Semiarmarios de rincón




UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60

Armario de rincón
1 puerta continua,
1 estante,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60

Armario de rincón
1 cajón,
1 puerta,
1 estante,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60

Armario de rincón con gaveta giratoria
1 puerta continua,
2 anaqueles basculantes de madera con barandilla de metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60

Armario de rincón con gaveta giratoria
1 cajón,
1 puerta,
2 anaqueles basculantes de madera con barandilla de metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm



UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60

Armario de rincón con gaveta giratoria
1 puerta y frontal unidos con clavijas,
2 anaqueles basculantes de madera con barandilla de metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




MP-GS

Sobreprecio para retroceso en regletas de ajuste y semiarmarios de rincón, pieza lateral del material de la carcasa a la altura de la carcasa, inclusive 2 pies de zócalo para montaje en el lugar, profundidad de la carcasa: 561 mm

Armarios bajos

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 720 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm


Regletas de ajuste angulares



UPE
UPE-V

Regleta de ajuste angular Maxi material de frente, continuo 70 x 70 mm, medida de planificación: 650 x 650 mm

como anterior, pero **variable** de 50 a 170 mm de ancho, medida de planificación: de 630 a 750 mm primera medida = a la izquierda / segunda medida = a la derecha



MP-GS


Sobreprecio para retroceso en regletas de ajuste y semiarmarios de rincón, pieza lateral del material de la carcasa a la altura de la carcasa, inclusive 2 pies de zócalo para montaje en el lugar, profundidad de la carcasa: 561 mm

Regletas de ajuste / Revestimientos




UPK 10/20 cm

Regleta de ajuste material de carcasa, 720 mm de altura, Junta en U como unión a la pared, anchura: 100 / 200 mm




UPD 20 cm

Regleta de ajuste de frente material de frente continuos, anchura: 200 mm



RK-72


Revestimiento de pared trasera 16 mm de grosor, 720 mm de altura, anchura: 250 a 2000 mm, suministrable en todas las decoraciones de carcasa y encimera del grupo de decoración 1, fijación Vario-Clip, en las decoraciones de madera veteado vertical



RKS-72

como el anterior, pero con una altura continua, incluyendo perfil de fondo:
Altura del zócalo de 70 mm: 810 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 840 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 890 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 940 mm


Colores de perfil de fondo suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



RFD-72
30/40/45/50/60/80/90 cm


Revestimiento de pared trasera modelo de frente continuo, 720 mm de altura, Fijación Vario-Clip, sin taladros bisagras ni tirador

Armarios para hornos integrados




HU 60 cm

Armario para horno integrado 1 frente fijo, Piezas laterales: 202 mm de profundidad, Medida del hueco: 591 mm



HUB 60 cm

Armario para horno integrado 1 frente fijo, Medida del hueco: 598 mm



HUS 60 cm

Armario para horno integrado 1 cajón de plástico, 16 l de contenido, Medidas interiores: 485 x 480 x 68 mm, Medida del hueco: 598 mm

Armarios para placas de cocción



KD60 60 cm

Armario para placas de cocción 1 panel interior, 1 fondo de construcción para el aislamiento térmico, 1 puerta, 1 estante



K60 60 cm

Armario para placas de cocción 1 frente fijo, 1 fondo de construcción para el aislamiento térmico, 1 puerta, 1 estante




KS60 60 cm

Armario para placas de cocción 1 cajón, 1 estante distanciador para placa de cocción, 1 puerta, 1 estante



KS2A
60/80/90/100/120 cm


Armario para placas de cocción 1 cajón, 1 estante distanciador para placa de cocción, 2 gavetas



KD2A
60/80/90/100/120 cm


Armario para placas de cocción 1 panel interior, 1 fondo de construcción para el aislamiento térmico, 2 gavetas

Armarios fregadero




SPUD 40/45/50/60 cm

Armario fregadero 1 panel interior, 1 puerta continua




SPU 40/45/50/60 cm

Armario fregadero 1 frente fijo, 1 puerta




SPUD 80/90/100/120 cm

Armario fregadero 2 paneles interiores, 2 puertas continuas




SPU 80/90/100/120 cm

Armario fregadero 2 frentes fijos, 2 puertas




SPUAD
40/45/50/60 cm

Armario fregadero 1 panel interior, 1 frente continuo con tirador concéntrico, sin carriles extensibles y sin taladros de bisagras




SPUA 40/45/50/60 cm

Armario fregadero 1 frente fijo, 1 frente con tirador concéntrico, sin carriles extensibles y sin taladros de bisagras




SPUDA-AK
45/50/60 cm




Armario fregadero Separato-K 1 panel interior, 1 gaveta, 500 mm de profundidad, con **sistema de separación de residuos Separato-K** con tapa extraíble, 1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa 500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 elemento de organización lateral, 1 biotapa 600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros, 2 elementos de organización lateral, 1 biotapa

Puertas para aparatos integrados




GSB 45/60 cm

Frente de puerta para lavavjillas integrado, sin tirador



GSBD*-I 45/60 cm

Frente de puerta continuo para lavavajillas completamente integrados, armarios de frigoríficos y congeladores integrados con gavetas




GSB*-I 45/60 cm

Frente de puerta fijado por clavijas para lavavajillas completamente integrados, armarios de frigoríficos y congeladores integrados con gavetasmit

Armarios bajos en altura XL

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 792 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios bajos en altura XL




Armario bajo XL
1 puerta continua,
2 estantes

UD*-X 20/30/40/45/50/60 cm




Armario bajo XL
1 puerta y frontal unidos con clavijas,
2 estantes

U*-X 20/30/40/45/50/60 cm




Armario bajo XL
2 puertas continuas,
2 estantes

UD*-X 80/90/100/120 cm




Armario bajo XL
2 puertas y frontal unidos con clavijas,
2 estantes

U*-X 80/90/100/120 cm




Armario bajo XL
1 cajón,
1 puerta,
1 estante

US*-X 30/40/45/50/60 cm




Armario bajo XL
2 cajones,
2 puertas,
1 estante

US*-X 80/90/100/120 cm




Armario bajo XL
1 cajón,
2 puertas,
1 estante

USG*-X 80/90/100/120 cm




Gavetero
2 gavetas,
1 cajón interior

UI2DA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120




Gavetero XL
1 cajón,
2 gavetas

UA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Gavetero
2 cajones,
1 gaveta


UD2SA*-X 80/90/100/120 cm cm



Armario de cajones XL
3 cajones,
1 gaveta

U3SA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Armarios bajos en altura XL



Gavetero XL
1 gaveta,
1 frente continuo,
2 cajas de metal con esteras antideslizantes


UAMD*-X 20/30 cm



Estantería de armario bajo XL
2 estantes fijos,
profundidad lateral de 582 mm


UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm

Armarios bajos de rincón en altura XL




Armario de rincón XL
2 puertas continuas,
ángulo de abertura: 165°,
2 estantes

UDTE*-X 80/90 cm




Armario de rincón XL
2 puertas y frontal unidos con clavijas,
ángulo de apertura de 165°,
2 estantes

UTE*-X 80/90 cm




Armario de rincón XL con carrusel
2 puertas continuas,
altura de armario: 822 mm,
1 carrusel con
2 estantes de madera y barandilla de metal, girable 360°, estante superior ajustable en la alturar

UEDK*-X 80/90 cm




Armario de rincón XL con carrusel
2 puertas y frontal unidos con clavijas,
altura de armario: 822 mm,
1 carrusel con
2 estantes de madera y barandilla de metal, girable 360°, estante superior ajustable en la altura

UEK*-X 80/90 cm



Armario de rincón XL, diagonal
1 puerta continua,
2 estantes

UED*-X 80/90 cm



Armario de rincón XL, diagonal
1 puerta y frontal unidos con clavijas,
2 estantes


UE*-X 80/90 cm

Semiarmarios de rincón en altura XL




UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X

Armario de rincón XL
1 puerta continua,
2 estantes,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X

Armario de rincón XL
1 cajón,
1 puerta,
1 estante,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X

Armario de rincón XL con gaveta giratoria
1 puerta continua,
2 anaqueles basculantes de madera con barandilla de metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X

Armario de rincón XL con gaveta giratoria
1 cajón,
1 puerta,
2 anaqueles basculantes de madera con barandilla de metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm



UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X

Armario de rincón XL con gaveta giratoria
1 puerta y frontal unidos con clavijas,
2 anaqueles basculantes de madera con barandilla de metal, regulables en la altura,
1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




MP-GS

Sobreprecio para retroceso en regletas de ajuste y semiarmarios de rincón, pieza lateral del material de la carcasa a la altura de la carcasa, inclusive 2 pies de zócalo para montaje en el lugar, profundidad de la carcasa: 561 mm

Armarios bajos en altura XL

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 792 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm


Regletas de ajuste angular en altura XL



UPE-X
UPE-V-X

Regleta de ajuste angular XL
material de frente, continuo
70 x 70 mm, medida de planificación: 650 x 650 mm


como anterior, pero **variable** de 50 a 170 mm de ancho, medida de planificación: de 630 a 750 mm primera medida = a la izquierda / segunda medida = a la derecha



MP-GS


Sobreprecio para retroceso
en regletas de ajuste y semiarmarios de rincón, pieza lateral del material de la carcasa a la altura de la carcasa, inclusive 2 pies de zócalo para montaje en el lugar, profundidad de la carcasa: 561 mm

Listones de ajuste / Revestimientos en altura XL




UPK*-X 10/20 cm

Regleta de ajuste XL
material de carcasa,
792 mm de altura,
Junta en U como unión a la pared,
anchura: 100 / 200 mm




UPD*-X 20 cm

Regleta de ajuste de frente XL
material de frente continuos,
anchura: 200 mm



RK-79




RKS-79

Revestimiento de pared trasera XL
16 mm de grosor, 792 mm de altura, anchura: 250 - 2000 mm, suministrable en todas las decoraciones de carcasa y encimera del grupo de decoración 1, Fijación Vario-Clip, en las decoraciones de madera veteado vertical

como el anterior, pero con una altura continua, incluyendo perfil de fondo:
Altura del zócalo de 70 mm: 882 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 912 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 962 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 1012 mm


Colores de perfil de fondo suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



RFD*-79
30/40/45/50/60 cm


Revestimiento de pared trasera XL
modelo de frente continuo, 789 mm de altura, Fijación Vario-Clip, sin taladros bisagras ni tirador

Armarios XL para hornos integrados



HUB-X 60 cm

Armario XL para horno integrado
1 frente fijo,
Medida del hueco: 595 mm



HUS*-X 60 cm

Armario XL para horno integrado
1 cajón de plástico,
16 l de contenido,
Medidas interiores:
485 x 480 x 68 mm,
Medida del hueco: 595 mm

Armarios XL para placas de cocción



KD60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
1 panel interior,
1 fondo de construcción para el aislamiento térmico,
1 puerta,
2 estantes



K60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
1 frente fijo,
1 fondo de construcción para el aislamiento térmico,
1 puerta,
1 estante




KS60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
1 cajón,
1 estante distanciador para placa de cocción,
1 puerta,
1 estante



KS2A*-X
60/80/90/100/120 cm


Armario XL para placas cocción
1 cajón,
1 estante distanciador para placa de cocción,
2 gavetas



KD2A*-X
60/80/90/100/120 cm


Armario XL para placas cocción
1 panel interior,
1 fondo de construcción para el aislamiento térmico,
2 gavetas

Puertas para aparatos integrados en altura XL



GSBD*-I-X 45/60 cm


Frente de puerta XL
continuo para lavavajillas completamente integrados, armarios de frigoríficos y congeladores integrados con gavetas, inclusive listones distanciadores



GSB*-I-X 45/60 cm

Frente de puerta XL fijado por clavijas
para lavavajillas completamente integrados, armarios de frigoríficos y congeladores integrados con gavetas, inclusive listones distanciadores

Armarios XL fregadero




SPUD*-X 40/45/50/60 cm

Armario fregadero XL
1 panel interior,
1 puerta continua




SPU*-X 40/45/50/60 cm

Armario fregadero XL
1 frente fijo,
1 puerta



SPUD*-X 80/90/100/120 cm

Armario fregadero XL
2 paneles interiores,
2 puertas continuas



SPU*-X 80/90/100/120 cm

Armario fregadero XL
2 frentes fijos,
2 puertas



SPUAD*-X
40/45/50/60 cm

Armario fregadero XL
1 panel interior,
1 puerta continuo con tirador concéntrico,
sin carriles extensibles y sin taladros de bisagras




SPUA*-X 40/45/50/60 cm

Armario fregadero XL
1 frente fijo,
1 puerta con tirador concéntrico,
sin carriles extensibles y sin taladros de bisagras




SPUDA-AK*-X
45/50/60 cm




Armario fregadero XL Separato-K
1 panel interior, 1 gaveta,
500 mm de profundidad, con **sistema de separación de residuos Separato-K**
con tapa extraíble,
1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa
500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 elemento de organización lateral, 1 biotapa
600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros, 2 elementos de organización lateral, 1 biotapa

Encimeras



APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm


Encimera APN con canto N
Canto delantero redondeado, revestido por los lados con un canto decorativo recto.
Precios por cada 100 mm, se calculan cada 100 mm empezados.
Longitudes máximas:
Grupo de decoración 1: 5100 mm,
Grupo de decoración 2 (decoraciones Xtra): 4000 mm
Indique en el pedido el número de decoración y el n° del color de canto.



APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm


Encimera APD con canto decorativo por delante y los lados con canto decorativo recto, 1,5 mm de grosor.
Precios por cada 100 mm, se calculan cada 100 mm empezados.
Longitudes máximas:
Grupo de decoración 1: 5100 mm,
Grupo de decoración 2 (decoraciones Xtra): 4000 mm
Indique en el pedido el número de decoración y el n° del color de canto.

Sobreprecios para trabajos en encimeras



AP-R

Sobreprecio por redondeamientos exteriores e interiores con radios que divergen del radio estándar en encimeras y mesas



APN-A
APN-AS
APD-A

Sobreprecio por achaflanados
en encimeras y mesas




AP-NF

Junta macho y hembra
para esquinas de encimeras o prolongaciones incluye herrajes roscados, resortes y cola resistente al agua

o. Abb.

AP-AUS

Recortes para placas de cocción integradas, fregaderos, avabos sobrepuestos o rejillas de ventilación



AP-IEK

Sobreprecio por acabado angular de la esquina interior
en encimeras y mesas con canto decorativo

Revestimientos de hornacinas



NV 54
NV 70

Revestimiento de pared de hornacina en las decoraciones de carcasa y de la encimera
recubierto por ambos lados, 16 mm de grosor,
dirección de la estructura horizontal,
tratamiento de cantos alrededor,
anchura: 250 a 2580 mm
Alturas:
NV54 para hornacina debajo de armarios altos
NV70 para la hornacina debajo de campanas extractoras

Precio por cada 100 mm comenzados.

NV 203

Revestimiento de pared de hornacina como el anterior, **pero con medidas divergentes según el croquis**
máx. 2580 mm de anchura, 2030 mm de altura,
la primera medida indica el sentido de las vetas,
recubrimiento de cantos alrededor.
Precio mínimo: 0,5 m², medida mínima: 250 x 200 mm,
calculación por m².

Accessorios para revestimientos



NPUK 500


Perfil de cubierta de plástico en óptica traslúcid
para revestimientos de hornacina o pared trasera en 16 mm de grosor, autoadhesivo,
5000 mm de largo



WAPN
200/400/500 cm

Copetes para planificación continua con decoración de hornacina
Perfil plástico de 2 piezas con tapa anti-aguas, incl. perfil de junta vertical
Dimensiones:
25 mm de altura,
25 mm de profundidad
El suministro tiene lugar en barra.


Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



WAPN-Z

Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAPN
que se compone de:
4 esquinas interiores de 90°
2 esquinas interiores de 135°
2 esquinas exteriores de 90°
2 juegos de tapas finales para copetes WAPN
2 juego de tapas finales para decoración de hornacina


Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



NKPU 200 / 400

Perfil de hornacina abajo
Perfil de hornacina abajo
Perfil de aluminio de 2 piezas, óptica de acero inoxidable con perfil de junta
para decoración de hornacina y pared trasera o como terminación de pared, medidas: 17 mm de altura, 20 mm de profundidad

Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



NKPO 200 / 400

Perfil de hornacina arriba
Perfil de aluminio, óptica de acero inoxidable
para decoración de hornacina incluye juego de tapas finales (izquierda / derecha), medidas: 16 mm de altura, 16 mm de profundidad



NKP-Z

Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared NKP
adecuado para el perfil terminal de pared NKPU

Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable




NKP-EK

1 juego de tapas finales
adecuado para el perfil de aluminio para decoración de hornacina NKPO

Costados | Tapas protectoras | Estantes


Costados para armarios bajos



UWA 10/16/25/50 mm

Costado terminal
inclusive perfil de suelo,
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
profundidad: 583 mm

Altura del zócalo de 70 mm: 790 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 820 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 870 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 920 mm




UWR 10/16/25/50 mm

Costado para planificación del espacio
profundidad: 250 - 1166 mm,
por ambos lados con canto,
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

Altura del zócalo de 70 mm: 790 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 820 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 870 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 920 mm


Costados para armarios bajos en altura XL



UWA*-X 10/16/25/50 mm

Costado terminal XL
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
profundidad: 583 mm

Altura del zócalo de 70 mm: 862 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 892 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 942 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 992 mm




UWR*-X 10/16/25/50 mm

Costado XL para planificación del espacio
profundidad: 250 - 1166 mm,
por ambos lados con canto,
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

Altura del zócalo de 70 mm: 862 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 892 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 942 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 992 mm

Estantes



WB25 30/40/45/50/55/
60/65/70/80/90/
100/110/120 cm

Vasar enchufable de pared, 25 mm de grosor
Material de carcasa, alrededor con canto de polímero,
255 mm de profundidad,
incluye herraje de metal




VB16 100 cm

Estante de pared con portaestantes, 16 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5

VB16 258 cm

Estante de pared con portaestantes como el anterior,
pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,
incluye 4 portaestantes VBH5

Colores de portaestantes suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable




VB25 100 cm

Estante de pared con portaestantes, 25 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5

VB25 258 cm

Estante de pared con portaestantes como el anterior,
pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,
incluye 4 portaestantes VBH5

Colores de portaestantes suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



VB50 100 cm


Estante de pared con portaestantes, 50 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5

VB50 258 cm

Estante de pared con portaestantes como el anterior,
pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,
incluye 4 portaestantes VBH5,


Colores de portaestantes suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

Costados para armarios altos




Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 360 mm
profundidad: 372 mm,
altura: 360 mm

WW 10/16/25/50 mm **-36**




Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 576 mm
profundidad: 372 mm,
altura: 576 mm

WW 10/16/25/50 mm **-58**




Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 1
profundidad: 372 mm,
altura: 720 mm

WW 10/16/25/50 mm **-1**



Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 2
profundidad: 372 mm,
altura: 792 mm


WW 10/16/25/50 mm **-2**



Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 3
profundidad: 372 mm,
altura: 864 mm


WW 10/16/25/50 mm **-3**

Tapas protectoras




ADB10 38/59/117 cm

Tapas protectoras, 10 mm de grosor para sideboard o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm




ADB16 38/59/117 cm

Tapas protectoras, 16 mm de grosor,para sideboard o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: de 250 a 2580 mm



ADB25 38/59/117 cm

Tapas protectoras, 25 mm de grosor, para sideboard o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm



ADB50 38/59/117 cm

Tapas protectoras, 50 mm de grosor, para sideboard o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm


Zeile sehr eng. Ggf. de hauteur Abkürzen

Zeile sehr eng. Ggf. de hauteur Abkürzen

Semicolumnas 1532 / 1582 / 1612 / 1662 / 1712 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 1512 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm


Semicolumnas



Semicolumna
2 puertas,
1 estante fijo,
3 estantes

H 30/40/50/60 cm


Armarios para hornos



Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
1 puerta y frontal unidos con clavijas,
1 estante

GOS


Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 880 mm



Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta de aparato,
2 gavetas

G88A


Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1230 mm



Armario para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 cajón

G123S


Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1450 mm



Armario para combinado
frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 panel interior,
2 puertas de aparato

G145

Regletas de ajuste



Regleta de ajuste
Material de carcasa,
1512 mm de altura,
junta U como unión a la pared,
anchura: 230 mm

HPK20 20 cm

Semicolumnas XL 1604 / 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 1584 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Semicolumnas en altura XL



Semicolumna XL
2 puertas,
1 estante fijo,
3 estantes

H*-X 30/40/50/60 cm


Armarios XL para hornos



Armario XL para
horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
1 puerta,
2 estantes

GDOS-X


Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 880 mm



Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta de aparato,
2 gavetas

G88A-X


Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1230 mm



Armario XL para
frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 panel interior,
1 puerta del aparato,
1 gaveta

G123A-X


Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1450 mm



Armario XL para combinado
frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
2 puertas de aparato

G145-X

Regletas de ajuste XL



Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
1584 mm de altura,
junta U como unión a la pared,
anchura 230 mm

HPK20-X 20 cm

Columnas, altura 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2016 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas




Armario de vajillas / almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-1 30/40/50/60 cm




Armario de vajillas / almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
4 estantes

HDV*-1 30/40/50/60 cm



Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA*-1 30/40 cm




Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-1 30/40 cm



Armario escobero / para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para la aspiradora,
2 barras de ganchos

HB*-1 40/50/60 cm



Columna
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores


HI*-1 40/50/60 cm

Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos




Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
2 estantes

GO-1




Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 estantes

GOS-1




Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas

GOS2A-1




Armario para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 estante

GMO-1




Armario para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 gaveta

GMOA-1



Armario para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta abatible,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
1 puerta,
1 estante


GLO-1



Armario para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta abatible,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas


GLO2A-1

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm




Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

G88-1



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta abatible,
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante


GD88-1



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas


G88A-1

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1230 mm




Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante

G123-1



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta

G123A-1




Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-1

Columnas, altura 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm de altura


Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2016 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1450 mm



G145A-1


Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico,
1 gaveta



G145-1

Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato


Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



GD194-1


Armario para combinado frigorífico y congelador, mintegrado
Altura del hueco: 1580 - 1940 mm
2 puertas de aparato

Regletas de ajuste / Revestimientos



HPK20-1 20 cm

Regleta de ajuste
Material de carcasa,
2016 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm



HPD20-1 20 cm


Regleta de ajuste de frente
Material de frente continuo,
anchura: 200 mm



Columnas, altura 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2088 mm
Alturas del zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas XL




Armario XL de vajillas / almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-1X 30/40/50/60 cm




Armario XL de vajillas / almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
5 estantes

HDV*-1X 30/40/50/60 cm



Armario de farmacia XL
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con base de madera y barandailla de metal, regulables

HA*-1X 30/40 cm




Armario de farmacia XL
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-1X 30/40 cm



Armario escobero / para aparatos XL
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para la aspiradora,
2 barras de ganchos

HB*-1X 40/50/60 cm



Columna XL
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores


HI*-1X 40/50/60 cm

Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos




Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
3 estantes

GO-1X



Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 estantes

GOS-1X




Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas

GOS2A-1X



Armario XL para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 estante

GMO-1X




Armario XL para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 gaveta

GMOA-1X



Armario XL para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta abatible,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
1 puerta,
1 estante


GLO-1X



Armario XL para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta abatible,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas


GLO2A-1X

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm




Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta del aparato,
2 estantes

G88-1X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta abatible,
1 puerta del aparato,
1 puerta,
2 estantes


GD88-1X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas


G88A-1X

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1230 mm




Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta del aparato,
1 puerta,
1 estante

G123-1X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 panel interior,
1 puerta del aparato,
1 gaveta

G123A-1X




Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-1X

Columnas, altura 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura


Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2088 mm
Alturas del zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1450 mm



G145-1X


Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato



G145A-1X

Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico,
1 gaveta


Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



GD194-1X


Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrados
Altura del hueco: 1580 - 1940 mm
2 puertas de aparato

Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL



HPK20-1X 20 cm

Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
2088 mm de altura,
junta U como unión a la pared,
anchura: 230 mm



HPD20-1X 20 cm


Regleta de ajuste de frente XL
Material de frente continuo,
anchura: 200 mm



Columnas, altura 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2088 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas




Armario de vajillas / almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-2 30/40/50/60 cm




Armario de vajillas / almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
4 estantes

HDV*-2 30/40/50/60 cm




Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA*-2 30/40 cm




Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-2 30/40 cm



Armario escobero / para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para la aspiradora,
2 barras de ganchos


HB*-2 40/50/60 cm



Columna
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores


HI*-2 40/50/60 cm

Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos




Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
2 estantes

GO-2




Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 estantes

GOS-2




Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas

GOS2A-2




Armario para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 estante

GMO-2




Armario para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 gaveta

GMOA-2



Armario para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
1 estante


GLO-2



Armario para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas


GLO2A-2

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm




Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

G88-2



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
1 estante


GD88-2



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas


G88A-2

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm




Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta abatible,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante

G123-2



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta

G123A-2




Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-2

Columnas, altura 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura


Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2088 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 panel interior,
2 puertas de aparato


GD145-2



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

G145-2


Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1780 mm
1 puerta abatible,
2 puertas de aparato


GD178-2

Regletas de ajuste / Revestimientos



Regleta de ajuste
Material de carcasa,
2088 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm

HPK20-2 20 cm



Regleta de ajuste de frente
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm


HPD20-2 20 cm



Columnas, altura 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas XL




Armario XL de vajillas / almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-2X 30/40/50/60 cm




Armario XL de vajillas / almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
5 estantes

HDV*-2X 30/40/50/60 cm




Armario XL de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA*-2X 30/40 cm




Armario XL de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-2X 30/40 cm



Armario XL escobero / para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para la aspiradora,
2 barras de ganchos


HB*-2X 40/50/60 cm



Columna XL
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores


HI*-2X 40/50/60 cm

Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos




Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
3 estantes

GO-2X




Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 estantes

GOS-2X




Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas

GOS2A-2X




Armario XL para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 estante

GMO-2X




Armario XL para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas

GMO2A-2X



Armario XL para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
1 estante


GLO-2X



Armario XL para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas

GLO2A-2X

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm




Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

G88-2X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

GD88-2X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas


G88A-2X

Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm




Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta abatible,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante

G123-2X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta

G123A-2X




Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-2X

Columnas, altura 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura


Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm



Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 panel interior,
2 puertas de aparato


GD145-2X



Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

G145-2X


Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1780 mm
1 puerta abatible,
2 puertas de aparato


GD178-2X

Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL



Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
2160 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm

HPK20-2X 20 cm



Regleta de ajuste de frente XL
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm

HPD20-2X 20 cm



Columnas, altura 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas




Armario de vajillas / almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-3 30/40/50/60 cm




Armario de vajillas / almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
4 estantes

HDV*-3 30/40/50/60 cm




Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA*-3 30/40 cm




Armario de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-3 30/40 cm



Armario escobero / para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para la aspiradora,
2 barras de ganchos

HB*-3 40/50/60 cm



Columna
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores


HI*-3 40/50/60 cm

Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos




Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
3 estantes

GO-3



Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
3 estantes

GOS-3




Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
2 estantes,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas

GOS2A-3




Armario para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
2 estantes

GMO-3




Armario para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 gaveta

GMOA-3



Armario para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 estantes


GLO-3



Armario para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas


GLO2A-3

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm




Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

G88-3



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes


GD88-3



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas


G88A-3

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm




Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta abatible,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante

G123-3



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta

G123A-3




Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
2 estantes,
1 panel interior,
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-3

Columnas, altura 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura


Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato


GD145-3



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

G145-3


Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1780 mm
1 puerta abatible,
2 puertas de aparato


GD178-3

Regletas de ajuste / Revestimientos



Regleta de ajuste
Material de carcasa,
2160 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm

HPK20-3 20 cm



Regleta de ajuste de frente
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm

HPD20-3 20 cm



Columnas, altura 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2232 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas XL




Armario XL de vajillas / almacenamiento
3 puertas,
2 estantes fijos,
4 estantes

H*-3X 30/40/50/60 cm




Armario XL de vajillas / almacenamiento
2 puertas,
1 estante fijo,
5 estantes

HDV*-3X 30/40/50/60 cm



Armario XL de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables,
1 estante fijo

HA*-3X 30/40 cm




Armario XL de farmacia
1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables,
1 estante fijo

HDA*-3X 30/40 cm



Armario XL escobero / para aparatos
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
1 rejilla de sistema,
2 cestas de productos de limpieza,
1 estantería de sistema,
1 portamangueras para la aspiradora,
2 barras de ganchos

HB*-3X 40/50/60 cm



Columna XL
1 puerta,
1 estante fijo,
1 estante,
1 puerta embridada,
5 gavetas interiores


HI*-3X 40/50/60 cm

Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos




Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
4 estantes

GO-3X



Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
3 estantes

GOS-3X




Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
2 estantes,
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
2 gavetas

GOS2A-3X



Armario XL para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 panel de ajuste fijo,
2 estantes

GMO-3X




Armario XL para horno y microondas integrados
Altura del hueco: 380 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel de ajuste fijo,
1 gaveta

GMOA-3X



Armario XL para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
2 puertas,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 estantes


GLO-3X



Armario XL para horno y microondas con puerta lift
Altura del hueco: 370 mm
Altura del hueco: 590 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta lift,
1 panel de ajuste fijo,
2 gavetas


GLO2A-3X

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm




Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
2 estantes

G88-3X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
2 puertas,
1 puerta de aparato,
3 estantes


GD88-3X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta,
1 estante,
1 puerta de aparato,
2 gavetas


G88A-3X

Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta abatible,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 puerta,
1 estante

G123-3X



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta

G123A-3X




Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 puerta,
2 estantes,
1 panel interior,
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-3X

Columnas, altura 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2232 mm
Alturas de zócalo: 20, 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm



GD145-3X


Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato



G145-3X

Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato


Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



GD194-3X


Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco:
1580 - 1940 mm
2 puertas de aparato

Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL



HPK20-3X 20 cm

Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
2232 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm



HPD20-3X 20 cm


Regleta de ajuste de frente XL
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm



Armarios altos de 360 mm de altura


Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 360 mm

Armarios altos de 360 mm de altura



W*-36
45/50/60 cm

Armario alto
1 puerta



WK*-36
45/50/60/80/90/100/
120 cm

Armario alto con puerta abatible
1 puerta abatible,
ángulo de apertura de 107°



WKG*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

Armario alto con puerta vitrina con marco
1 tapa vitrina con marco, cristal transparente Nº 01, ángulo de abertura de 107°, Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

sin il.

MP-GW

Sobreprecio para cambio de cristal
para variantes de cristal:
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro

Armarios altos de 360 mm de altura



WKSQ*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

Armario alto de cristal Square
1 puerta abatible, puerta con marco de aluminio, ángulo de apertura 107°, modelo sin tirador con estante inferior de armario alto con regleta de perfil sobrepuesta en óptica de acero inoxidable


Disponible en:
321 Frente de marco de aluminio en óptica de acero inoxidable con 02 Cristal mate
308 Frente de marco de aluminio en óptica de acero inoxidable con 035 Cristal gris
329 Frente de marco de aluminio en negro con 39 Cristal negro



WR*-36
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm


Estantería de mueble alto
profundidad lateral: 371 mm

Regletas de ajuste



WPK*-36
10/20 cm

Regleta de ajuste
material de carcasa,
360 mm de altura,
junta U como empalme a la paraed,
anchura: 100 mm / 200 mm



WPD20-36
20 cm


Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm



Armarios altos 576 mm de altura


Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 576 mm

Armarios altos de 576 mm de altura



Armario alto
1 puerta,
1 estante

W*-58
20/30/35/40/45/50/60 cm




Armario alto
2 puertas,
1 estante

W2T-58 60 cm
W*-58 80/90/100/120 cm



Armario alto
2 puertas con batiente paralelo,
1 estante


W2TP*-58
80/90/100 cm



Armario alto
1 puerta plegable con técnica de corredera,
1 estante

WFT60-58
60 cm

Armarios altos de 576 mm de altura




Armario alto con puerta plegable
1 puerta plegable,
2 frentes originales,
1 estante

WFL*-58
50/60/80/90/100/120 cm



Armario alto para microondas
1 hueco de acuerdo a la altura del aparato,
1 puerta abatible como compensación del hueco


WM*-58
50/60 cm



Armario alto de rincón, diagonal
1 puerta: 394 mm de anchura,
ángulo de abertura de 90°,
1 estante,
medida de planificación:
650 x 650 mm

WED65-58


Armarios altos de 576 mm de altura



Armario alto de rincón
1 puerta,
1 regleta de ajuste angular,
1 estante
Anchos de carcasa:
600, 782, 882 mm

WE60-20-58
WE80-35-58
WE90-45-58

Medida de planificación (variable):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Estantería de mueble alto
1 estante fijo,
profundidad lateral: 371 mm


WR*-58
15/20/30/40/45/50/60 cm



Estantería botellera de mueble alto
3 estantes fijos,
Profundidad: 371 mm


WRF15-58
15 cm

Regletas de ajuste



Regleta de ajuste
material de carcasa,
576 mm de altura,
junta U como empalme a la pared,
anchura: 100 mm / 200 mm

WPK*-58
10/20 cm




Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm

WPD20-58
20 cm

Armarios altos, altura 1 - 720 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 720 mm

Armarios altos de 720 mm de altura



Armario alto
1 puerta,
2 estantes

W*-1
20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Armario alto
2 puertas,
2 estantes

W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm




Armario alto
2 puertas con batiente paralelo,
2 estantes

W2TP*-1
80/90/100 cm




Armario alto
1 puerta plegable con técnica de corredera,
2 estantes

WFT60-1
60 cm



Armario alto con puerta de vidrio con marco
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WG*-1
45/50/60 cm



Armario alto con puerta de vidrio con marco
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WG*-1
90/100 cm



Armario alto con puerta de vidrio de segmentos
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WGLS*-1
45/50/60 cm

Armarios altos de 720 mm de altura




Armario alto con puerta de vidrio de segmentos
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WGLS*-1
90/100 cm

sin il.


MP-GW

Sobreprecio para cambio de cristal
para variantes de cristal:
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro



Armario alto con puerta plegable
1 puerta plegable,
2 frentes originales,
2 estantes

WFL*-1
50/60/80/90/100/120 cm




Armario alto con puerta plegable
1 puerta plegable,
1 frente original arriba,
1 frente vitrina con marco,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WFLG*-1
50/60/80/90/100/120 cm




Armario alto para microondas
1 hueco de acuerdo a la altura del aparato,
1 puerta abatible como compensación del hueco

WM*-1
50/60 cm



Armario alto de rincón, diagonal
1 puerta: 394 mm de anchura,
ángulo de abertura de 90°,
2 estantes,
medida de planificación:
650 x 650 mm


WED65-1



Armario alto de rincón
2 puertas con bisagras de 165°,
2 estantes,
Batiente = Primera puerta a abrir

WE*-1
60/65/80/90 cm

Armarios altos de 720 mm de altura



Armario alto de rincón
1 puerta,
1 regleta de ajuste angular,
2 estantes
Anchos de carcasa:
600, 782, 882 mm


Medida de planificación (variable):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1



Estantería de mueble alto
2 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm


WR*-1
15/20/30/40/45/50/60 cm



Estantería botellera de mueble alto
4 estantes fijos,
Profundidad: 371 mm


WRF15-1
15 cm

Regletas de ajuste



Regleta de ajuste
material de carcasa,
720 mm de altura,
junta U como empalme a la pared,
anchura: 100 mm / 200 mm

WPK*-1
10/20 cm



Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm

WPD20-1
20 cm

Armarios altos, altura 2 - 792 mm de altura


Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 792 mm

Armarios altos de 792 mm de altura



Armario alto
1 puerta,
2 estantes

W*-2 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Armario alto
2 puertas,
2 estantes

W2T*-2 60 cm
W*-2 80/90/100 cm



Armario alto
2 puertas con batiente paralelo,
2 estantes

W2TP*-2
80/90/100 cm



Armario alto
1 puerta plegable con técnica de corredera,
2 estantes

WFT60-2
60 cm




Armario alto con puerta de vidrio con marco
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WG*-2
45/50/60 cm



Armario alto con puerta de vidrio con marco
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW


WG*-2
90/100 cm



Armario alto con puerta de vidrio de segmentos
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WGLS*-2
45/50/60 cm

Éléments hauts, 792 mm de hauteur




Armario alto con puerta de vidrio de segmentos
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WGLS*-2
90/100 cm

sin il.


Sobreprecio para cambio de cristal para variantes de cristal:
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro

MP-GW



Armario alto con puerta plegable
1 puerta plegable,
2 frentes originales,
2 estantes

WFL*-2
50/60/80/90/100/120 cm




Armario alto con puerta plegable
1 puerta plegable,
1 frente original arriba,
1 frente vitrina con marco,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WFLG*-2
50/60/80/90/100/120 cm




Armario alto para microondas
1 hueco de acuerdo a la altura del aparato,
1 puerta abatible como compensación del hueco

WM*-2
50/60 cm



Armario alto de rincón, diagonal
1 puerta: 394 mm de anchura,
ángulo de abertura de 90°,
2 estantes,
medida de planificación:
650 x 650 mm


WED65-2



Armario alto de rincón
2 puertas
con bisagras de 165°,
2 estantes,
Batiente = Primera puerta a abrir

WE*-2
60/65/80/90 cm

Éléments hauts, 792 mm de hauteur



Armario alto de rincón
1 puerta,
1 regleta de ajuste angular,
2 estantes
Anchos de carcasa:
600, 782, 882 mm


Medida de planificación (variable):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-2
WE80-35-2
WE90-45-2



Estantería de mueble alto
2 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm


WR*-2
15/20/30/40/45/50/60 cm



Estantería botellera de mueble alto
4 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm


WRF15-2
15 cm

Regletas de ajuste



Regleta de ajuste
material de carcasa,
792 mm de altura,
junta en U como terminal de pared,
anchura: 100 mm / 200 mm

WPK*-2
10/20 cm




Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm

WPD20-2
20 cm

Armarios altos, altura 3 - 864 mm de altura


Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 864 mm

Armarios altos de 864 mm de altura




Armario alto
1 puerta,
2 estantes

W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm




Armario alto
2 puertas,
2 estantes

W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm



Armario alto
2 puertas con batiente paralelo,
2 estantes

W2TP*-3
80/90/100 cm



Armario alto
1 puerta plegable con técnica de corredera,
2 estantes

WFT60-3
60 cm




Armario alto con puerta de vidrio con marco
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WG*-3
45/50/60 cm




Armario alto con puerta de vidrio con marco
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WG*-3
90/100 cm



Armario alto con puerta de vidrio de segmentos
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WGLS*-3
45/50/60 cm



Armario alto con puerta de vidrio de segmentos
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra sobreprecio: MP-GW

WGLS*-3
90/100 cm

sin il.

MP-GW


Sobreprecio para cambio de cristal para variantes de cristal:
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro

Armarios altos de 864 mm de altura




Armario alto para microondas
1 hueco de acuerdo a la altura del aparato,
1 puerta abatible como compensación del hueco,
1 estante

WM*-3
50/60 cm




Armario alto de rincón, diagonal
1 puerta: 394 mm de anchura, ángulo de abertura de 90°,
2 estantes,
medida de planificación: 650 x 650 mm

WED65-3



Armario alto de rincón
2 puertas
con bisagras de 165°,
2 estantes,
Batiente = Primera puerta a abrir


WE*-3
60/65/80/90 cm



Armario alto de rincón
1 puerta,
1 regleta de ajuste angular,
2 estantes
Anchos de carcasa:
600, 782, 882 mm

Medida de planificación (variable):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3



Estantería de mueble alto
2 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm


WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm



Estantería botellera de mueble alto
5 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm,
anchura: 150 mm


WRF15-3
15 cm

Regletas de ajuste



Regleta de ajuste
material de carcasa,
864 mm de altura,
junta en U como terminal de pared,
anchura: 100 mm / 200 mm

WPK*-3
10/20 cm




Regleta de ajuste de frente
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm

WPD20-3
20 cm

Armarios altos para campanas extractoras

Balda de saledizo


Armarios altos para campanas extractoras



Armario alto para campana extractoraextraplanas
panel interior,
bandeja de metal,
80 mm profundidad,
la cantidad de bandejas de metal depende de la medida de montaje de la campana extractora

WDAF60-58	60 cm	altura: 576 mm
WDAF60-1	60 cm	altura: 720 mm
WDAF60-2	60 cm	altura: 792 mm
WDAF60-3	60 cm	altura: 864 mm

Balda de saledizo



WZB260

Balda de saledizo de material de carcasa
Recubierto por ambos lados con el mismo color,
16 mm de grosor,
350 mm de profundidad,
recubierto con cantos por 3 lados, para montaje intercalado entre armarios altos o como superestructura de ventana
Precio por 100 mm,
se calculan cada 100 mm empezados.
Anchura: 250 - 2580 mm

WZB60

Fondos voladizos del material de carcasa como anterior,
pero de 600 mm de anchura


Accesorios

Cuberteros y organizaciones de gaveta de plástico




BE* Y
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Cubertero Youno
gris pizarra, altura: 49 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm



BE* -46 Y
45/50/60/80/90/
100/120 cm


como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm






BE* D
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Cubertero Depot
Superficie antideslizante Softtouch,
gris pizarra, altura: 49 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm



BE* -46 D
45/50/60/80/90/
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm









Accesorios

Cuberteros y organizadores de gavetas en fresno gris pizarra




BE* ES
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm


Cubertero de fresno gris pizarra
Acabado en fresno macizo, lacado gris pizarra,
altura: 49 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm



BE* -46 ES
45/50/60/80/90/
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm





BE-M* ES
60/80/90/100/120 cm

Cubertero de fresno gris pizarra con bloque de cuchillos
Acabado en fresno macizo, lacado gris pizarra,
inclusive 5 cuchillos,
altura: 49 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm

Para cajones con una altura de 141 mm no se puede emplear en combinación con fondos de construcción o fondos separadores KKB / DBKI*.*

No se puede emplear en combinación con la lámpara LED interior de armario LSID.

No posible en los cajones SKU y SKA*.*



AO* ES
60/80/90/100/120 cm

der Organizador de gaveta de fresno gris pizarra
con barritas de madera maciza para la división individual del espacio,
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm,
incluye 8 barritas de madera maciza de fresno de 600 mm de ancho,
incluye 16 barritas de madera maciza de fresno de 800/900/1000 mm de ancho,
incluye 24 barritas de madera maciza de fresno de 1200 mm de ancho



AOS* ES
60/80/90/100/120 cm

Organizador de gaveta de fresno gris pizarra
con separadores de madera maciza para la división individual del espacio,
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm,
incluye 7 lingotes de madera maciza de fresno de 600 mm de ancho,
incluye 10 lingotes de madera maciza de fresno de 800/900/1000 mm de ancho,
incluye 13 lingotes de madera maciza de fresno de 1200 mm de ancho






Accesorios

Cuberteros y organizaciones de gaveta en roble




BE* E
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Cubertero de madera de roble
Acabado en roble macizo,
altura: 49 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm



BE* -46 E
45/50/60/80/90/
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm





BE-M* E
60/80/90/100/120 cm

Cubertero de madera de roble con bloque de cuchillos
Acabado en roble macizo,
inclusive 5 cuchillos,
altura: 49 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm

Para cajones con una altura de 141 mm no se puede emplear en combinación con fondos de construcción o fondos separadores KKB / DBKI*.*

No se puede emplear en combinación con la lámpara LED interior de armario LSID.



AO* E
60/80/90/100/120 cm

Organizador de gaveta roble
con barritas de madera maciza para la división individual del espacio,
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm,
incluye 8 barritas de madera maciza de roble de 600 mm de ancho,
incluye 16 barritas de madera maciza de roble de 800/900/1000 mm de ancho,
incluye 24 barritas de madera maciza de roble de 1200 mm de ancho



AOS* E
60/80/90/100/120 cm

Organizador de gaveta de roble
con lingotes de madera maciza para la división individual del espacio,
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm,
profundidad lateral de 561 mm,
incluye 7 lingotes de madera maciza de roble de 600 mm de ancho,
incluye 10 lingotes de madera maciza de roble de 800/900/1000 mm de ancho,
incluye 13 lingotes de madera maciza de roble de 1200 mm de ancho





Accesorios

Juegos de montaje para fregaderos



MONSET 1


Juego de montaje 1
que se compone de:
- 1 sifón de bola 1 ½“ con salida 40 mm blanco
- 1 elemento de unión de tamaño reducido blanco
- 1 codo HT DN 40/87 gris
- 1 tubo HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 pieza de unión HT DN 40 / 50 mm gris
- 1 cable de conexión de la cocina, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de largo
- 2 mangueras flexibles según KTW-A, 300 mm de largo, 3/8“ x 10 mm con tuerca racor



MONSET 2

Juego de montaje 2
que se compone de:
- 1 sifón de bola 1 ½“ con salida 40 mm blanco
- 1 elemento de unión de tamaño reducido blanco
- 1 codo HT DN 40/87 gris
- 1 tubo HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 pieza de unión HT DN 40 / 50 mm gris
- 1 cable de conexión de la cocina, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de largo
- 2 mangueras flexibles según KTW-A, 300 mm de largo, 3/8“ x 10 mm con tuerca racor
- 1 abrazadera de tubo, 16 a 25 mm
- 1 tomacorriente de mesa triple, blanco con línea de alimentación de 1500 mm, 3 x 1,5 mm²

Accesorios para armarios fregaderos



FB*
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Fondo antihumedad
Chapa de aluminio, acanalada, para armarios bajos fregadero, no se puede emplear con gavetas frontales, apropiado sólo para una profundidad lateral de 561 mm


FB90: también adecuado para armarios los fregaderos de rincón SPUE(D)90-45(-X) y NSPUE90-45(-X)
FB100: también adecuado para los armarios fregaderos de rincón SPUE(D)100-50(-X) y NSPUE100-50(-X)



WSMS*
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Estera de protección contra agua
Plástico, gris pizarra, para armarios fregadero bajos, no se puede emplear en las gavetas frontales, apropiado sólo para profundidad lateral de 561 mm

No es posible en combinación con el paso de manguera y cables SKD o con el apoyo de abertura Libero AOUL.



WSMP*
60/80 cm

Estera de protección contra agua
Plástico, gris pizarra, para armarios fregadero bajos, no se puede emplear en las gavetas frontales, apropiado sólo para profundidad lateral de 561 mm

Encimeras-Accesorios




WAP
200/400/500 cm

Longitud de 2000 mm
Longitud de 4000 mm
Longitud especial de 5000 mm

Copete de plastico
Parte superior con labios obturadores,
medidas: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad
El suministro tiene lugar en barra.

¡Se puede suministrar en todos los diseños de encimera!
Además se puede suministrar en:
N° 014 Óptica de acero inoxidable



WAP-Z

Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAP
Adecuada para los copetes de plástico WAP
que se compone de:
4 esquinas interiores de 90°
2 esquinas interiores de 135°
2 esquinas exteriores de 90°
2 juegos de tapas finales




WAPN
200/400/500 cm

Longitud de 2000 mm
Longitud de 4000 mm
Longitud especial de 5000 mm

Copetes para planificación continua con decoración de hornacina
Perfil plástico de 2 piezas con tapa anti-aguas,
incl. perfil de junta vertical
Dimensiones: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad
El suministro tiene lugar en barra.

Suministrable en:
N° 014 Óptica de acero inoxidable, N° 010 Negro

El perfil inferior recubre 4 mm en la encimera.



WAPN-Z

Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAPN
Adecuada para los copetes de plástico WAPN
que se compone de:
4 esquinas interiores de 90°
2 esquinas interiores de 135°
2 esquinas exteriores de 90°
2 juegos de tapas finales para copetes WAPN
2 juego de tapas finales para decoración de hornacina

Suministrable en:
N° 014 Óptica de acero inoxidable, N° 010 Negro

Colectores de desperdicios

Sistemas colectores de desperdicios (montaje en el fondo, detrás de la puerta giratoria)



AS9430

Colector de desperdicios integrado „Solo“
Plástico, slate-grey, con gaveta completamente extraíble, contenido: 20 litros,
medidas de montaje: al. x an. x pr. = 396 x 245 x 427 mm
El montaje se realiza en el lugar en el estante inferior del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 300 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!



AS10488

Colector de desperdicios integrado „Tandem 8/8/8“
Separación triple:
Contenido: 3 x 8 litros,
altura x anchura x profundidad = 401 x 263 x 437 mm
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!



AS10494

Colector de desperdicios integrado Tandem 13/13
Separación doble:
Contenido: 2 x 13 l,
altura x anchura x profundidad = 401 x 263 x 437 mm
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!




AS10484

Colector de desperdicios integrado „espacio-Tandem“
Separación triple:
Contenido: 1 x 18 l, 2 x 8,5 l,
1 biotapa adicional,
altura x anchura x profundidad = 320 x 336 x 475 mm
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!



AS10485

Colector de desperdicios integrado „espacio-Tandem S 12/8/8“
Separación triple:
Contenido: 1 x 12 litros, 2 x 8 litros,
1 biotapa adicional,
altura x anchura x profundidad: 347 x 434 x 330 mm

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 500 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!



AS10487

Colector de desperdicios integrado „espacio-Tandem 18/18“
Separación doble:
Contenido: 2 x 18 litros,
altura x anchura x profundidad = 336 x 346 x 475 mm
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!

Colectores de desperdicios

Sistemas colectores de desperdicios (con sujeción frontal, como gaveta)



Colector de desperdicios integrado „Syncro“
Carriles extensibles completamente sincronizados, con sobreextracción, amortiguados y cubiertos, piezas de metal y de plástico gris pizarra.
Al. x pr.: 424 x 400 mm
contenido: 2 x 18 litros

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X)!

AS3550

AS3551 **como el anterior,** pero con un contenido: 1 x 18 litros, 2 x 13 litros,1 biotapa adicional

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X)!

AS3552 **como el anterior,** pero con un contenido: 2 x 28 litros

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!

AS3553 **como el anterior,** pero con un contenido: 1 x 28 litros, 2 x 13 litros,1 biotapa adicional

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!



Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X45 M35 Basic
Recipiente grande de 35 litros con bastidor de cubierta y sistema flexible para enganchar la bolsa de basura, apropiado para bolsas de basura de 35 litros,
cajón Basic como extracción parcial,
al x an x pr: 393 x 418 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) y NSPUA(K)-BW45(-X).

AS9426

AS9428 **Colector de desperdicios integrado “X-Line” X50 M35 Basic**
como anterior, pero
al. x an. x pr.: 393 x 468 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) y NSPUA(K)-BW50(-X).



Colector de desperdicios integrado “X-Line” X60 M7 Basic
como anterior, pero con recipiente adicional de 15 litros con tapa,
al x an x pr: 393 x 568 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) y NSPUA(K)-BW60(-X).

AS9429



Colector de desperdicios integrado “X-Line” X60 M5 Basic
como anterior, pero con cubeta básica adicional, emplazable a la izquierda o la derecha,
recipiente de 8 y 5 litros con tapa,
al x an x pr: 393 x 568 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) y NSPUA(K)-BW60(-X).

AS9433

Colectores de desperdicios

Sistemas colectores de desperdicios (con sujeción a la puerta giratoria)



AS3476

Colector de desperdicios integrados „Mono“
de metal con cubo plástico interior desmontable,
tapa y anillos de plástico negro, montaje a la derecha o a la izquierda,
bisagras no soportan el peso del cubo, 15 litros de contenido.
La tapa sube automáticamente cuando se abre la puerta.
Medidas de encastre: altura x anchura x profundidad = 365 x 290 x 304 mm
Atención: El cubo de la basura sólo se puede montar en el costado lateral con tope de puerta o en el punto estacionario de los armarios fregaderos de rincón.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.



AS10497

Colector de desperdicios integrado „Single“
de plástico, gris oscuro,
montaje a la derecha o a la izquierda, ninguna carga en las bisagras de puerta, contenido de 17 l.
La tapa se levanta automáticamente cuando se abre la puerta.
Medidas de montaje: Al. x An. x Pr. = 386 x 331 x 294 mm

El cubo de basura se puede montar sólo en la pared lateral con tope de puerta.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 450 mm.



AS9450


Colector de desperdicios integrado „Euro Flexx“
Contenedor grande de 35 l con bastidor de cubierta y sistema para enganchar la bolsa de basura,
apropiado para 1 x 35 l o 2 x 17 l,
tapa con rebajo,
se puede montar a la izquierda y a la derecha,
altura x anchura x profundidad = 499 x 370 x 356 mm

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 450 mm.


Planos de dimensiones | Módulos de altura

*) La altura de zócalo de 20 mm no se debe utilizar por razones de ergonomía en las llamadas zonas activas de la cocina (cocinar, fregar, enfriar).


Módulos de altura, alturas de la carcasa




Módulos de altura, alturas de la carcasa XL



Módulos de altura, medidas de puerta estándar y Maxi







Planos de dimensiones | Módulos de altura

*) La altura de zócalo de 20 mm no se debe utilizar por razones de ergonomía en las llamadas zonas activas de la cocina (cocinar, fregar, enfriar).


Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 1




Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 2



Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 3



Módulos de altura, columnas



Alturas mínimas de habitación

A* \ B*	70 mm	100 mm	150 mm	200 mm
2016 mm	2147 mm	2176 mm	2224 mm	2273 mm
2088 mm	2217 mm	2246 mm	2295 mm	2343 mm
2160 mm	2287 mm	2316 mm	2365 mm	2414 mm
2232 mm	2357 mm	2386 mm	2435 mm	2484 mm

A* = Altura de armario
B* = Alturas de zócalo

Vista Profesyonel
Dap Vadisi, Z Ofis
Merkez Mah., Seçkin Sk.
No: 2-4A, İç Kapı No: 58
Kağıthane / İstanbul, Türkiye
+90 542 448 47 82
info@vistaprofesyonel.com
www.vistaprofesyonel.com