
Planungshinweise für Geschirrspüler

864 mm Maxi Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler

FVT = Frontverschiebetechnik

Vistaline *Distanzleisten in den passenden Höhen werden der Möbeltür werkseitig beigelegt*

MaxiSpace = Vergrößerter Innenraum der Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Hersteller	planbare Geräte:
GSBD60-I-M	41866	AEG	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
GSB60-I-M	44866	AEG	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 16 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
		AEG	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 1 mm (ohne Vistaline Distanzleiste)
		Balay	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Balay	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
		Bauknecht	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Bauknecht	820 mm "MaxiSpace"Plattform mit/ohne FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Bauknecht	861 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
		Beko	818 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Beko	861 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
		Bosch	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Bosch	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
		Constructa	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Constructa	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
		Electrolux	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Gaggenau	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Gaggenau	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
		Grundig	818 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Grundig	861 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
		Haier	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Hotpoint	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
		Hotpoint	820 mm "MaxiSpace"Plattform mit/ohne FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)

Ignis	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Ignis	820 mm "MaxiSpace"Plattform mit/ohne FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Indesit	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Indesit	820 mm "MaxiSpace"Plattform mit/ohne FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Junker	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Junker	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Juno	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Kitchen Aid	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Kitchen Aid	820 mm "MaxiSpace"Plattform mit/ohne FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Laurus	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 21 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Laurus	860 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Miele	805 mm Plattform ohne FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Miele	805 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 51 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Miele	845 mm Plattform ohne FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Miele	845 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 46 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Neff	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Neff	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Oranier	860 mm Plattform ohne FVT ab Sockelhöhe 106 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Oranier	860 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Pitsos	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Pitsos	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Privileg	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Privileg	820 mm "MaxiSpace"Plattform mit/ohne FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Profilo	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Profilo	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Progress	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Samsung	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Siemens	815 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Siemens	865 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Smeg	818 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 64 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Smeg	858 mm Plattform ohne FVT ab Sockelhöhe 104 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Smeg	858 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 59 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Vestel	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 21 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)

Vestel	860 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 61 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Whirlpool	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Whirlpool	820 mm "MaxiSpace"Plattform mit/ohne FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Whirlpool	861 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 70 mm (mit Vistaline Distanzleiste 65 mm)
Zanker	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)
Zanussi	820 mm Plattform mit FVT ab Sockelhöhe 66 mm (mit Vistaline Distanzleiste 110 mm)